

Innehållsförteckning Verktygssats Teng Tools 491 delar

Hylsskruvmejselsats TTXMDN

Mejslarnas totallängd 245 mm

Nyckelvidd 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 mm

Hylsnyckelsats TT1435

Bits för Phillip spår PH1, PH2

Bits för Pozidriv spår PZ1, PZ2

Bits för TPX-spår TPX10, TPX15, TPX20

Bits för raka spår 0.8x4 mm

Bits för raka spår 1.2x5.5 mm

Bits för sexkantshål 5, 6 mm

Hylsornas storlek (korta) 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mm

Hylsornas storlek (långa) 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

Hylsnyckelsats TT3819

Spärrhandtag

Universalknut

Förlängningsstång 75 mm

Hylsornas storlek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Skruvmejselhandtag 250 mm långt med 3/8"-fyrkantfäste i båda ändar

Reduceringstapp 1/2"- 3/8"

1/4" bitshylsa

U-ringnyckelsats TT1236

U-ringnycklar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Fasta nycklar TT6208-P

Fasta nycklar 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Skruvmejselsats TTXMDTN

Skruvmejsel MDT932N 1.2x6.5x100

Skruvmejsel MDT934N 1.2x8.0x150

Skruvmejsel MDT935N 1.6x10x200

Skruvmejsel MD953N PH3x150

Skruvmejsel MDT952N PH2x100

Bitskruvmejselsats TTMD74

Bits för fyrkantshål 1, 2, 3

Bits för Phillip GR-spår 2 (3 st)

Bits för TPX-spår TPX10, TPX15, TPX20 (2 st), TPX25 (2 st), TPX27, TPX30, TPX40

Bits för TX-spår TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (3 st), TX25 (3 st), TX27, TX30, TX40

Bits för sexkantshål 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Bits för Pozidriv spår PZ1 (4 st), PZ2 (7 st), PZ3 (1 st)

Bits för Phillip spår PH1 (4 st), PH2 (7 st), PH3 (1 st)

Bits för raka spår 0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5, 1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0, 1.6x8.0

Sexkantnyckelsats TTHEX7

Sexkantsnycklar 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Skruvmejselsats TT917N

Skruvmejsel MD920N 0.5x3.0x75

Skruvmejsel MD922N 1.0x5.5x75

Skruvmejsel MD928N1 1.2x6.5x100

Skruvmejsel MD940N PH 0-75

Skruvmejsel MD947N1 PH 1-75

Skruvmejsel MD948N1 PH 2-100

Skruvmejsel MD962N PZ 2-100

Skruvmejselsats TT917TXN

Skruvmejsel MD908TN TX8x75

Skruvmejsel MD909TN TX9x75

Skruvmejsel MD610TPN TPX10x100

Skruvmejsel MD615TPN TPX15x100

Skruvmejsel MD620TPN TPX20x100

Skruvmejsel MD625TPN TPX25x100

Skruvmejsel MD630TPN TPX30x100

Lådinsats TTX00-P1

Tångsats TT440T

Motortång nr MB481-10T

Kombinationstång nr MB452-7T

Sidavbitare nr MB441-6T

Flacktång nr MB461-8T

Mejsel-/dorn-/körnarsats TTPC09

Körnare spetsdiameter 5 mm

Huggmejsel, bredd 19 mm

Huggmejsel, bredd 25 mm

Drivdorn, spetsdiameter 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Kabelskosats TTCP121-P

Kabelskotång 1 st

Kabelskor 120 st

TX-nyckelsats TTTX7

Nyckel TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Lådinsats TTX01-P1

Verktygssats TTPS09E

Skiftnycklar, längd 150, 250 mm
Universaltång, längd 250 mm
Universalkniv, längd 160 mm
Bågfilställning, längd 300 mm
Plasthammare, vikt 670 g
Måttband, längd 3 m
Stållinjal, längd 200 mm
Verkstadshammare, vikt 800 g

Förlängningssats TTXEXT13

Förlängningstång 1/2 tum, 75, 500 mm
Förlängningstång 3/8 tum, 75, 500 mm
Förlängningstång 1/4 tum, 150, 300 mm
Universalknut 1/4, 3/8, 1/2 tum
Reducering 3/8-1/4 tum
T-handtag
Finmekanikermejsel för sexkantshål 2.0, 2.5 mm

Hylssats TT1217

Hylsornas storlek (tolvkant) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Spärrhandtagssats TT1205

Spärrhandtag
Universalknut
Förlängningstång, längd 125 mm
Förlängningstång, längd 250 mm

TX-insexhylssats TTTXH15-P

Hylsor för TX-spår, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
Hylsornas storlek, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Clipssats TTALU

Clips 1/2 tum (10 st)
Clips 1/4 tum (10 st)
Clips 3/8 tum (10 st)
Aluminiumprofil 260 mm (2 st)

U-ringnyckelsats TTX2032

U-ringnycklar 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nittångssats TTHR81

Nittång, 250 mm
Nitar med munstycken 2.4 mm (20 st)
Nitar med munstycken 3.2 mm (20 st)
Nitar med munstycken 4.0 mm (20 st)
Nitar med munstycken 4.8 mm (15 st)

Avdragarsats TT804

Trearmad kombinationsavdragare
Ok för tvåarmad dragning

Spårringstångsats TT474-7

Spårringstång rak invändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

Spårringstång böjd invändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

Spårringstång rak utvändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

Spårringstång böjd utvändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

Förvaringsask TT01