

Innehållsförteckning Verktygssats Teng Tools 530 delar

Tångsats TTEVG11

Universaltänger 401, längd 100 125 250 300 mm
Svetstång 406P, längd 280 mm
Svetstång 409P, längd 300 mm
Universaltänger 401F, längd 250 300 mm
Universaltänger 404, längd 100 155 230 mm

Verktygssats TTEX23

Hylsskruvmejslar 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 mm
Sextkantnycklar med T-handtag 2.5x100, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 7x150, 8x190 mm
TX-nycklar med T-handtag TX 10x100, 15x100, 20x100, 25x150, 27x150, 30x150, 40x190

Tångsats TTEMB17

Flackstång med långa käftar, längd 165 mm
Sidavbitare, längd 135 och 150 mm
Kabelstång, längd 210 mm
Kraft-kombinationstänger, längd 180 och 200 mm
Kraft-sidavbitare, längd rak 160 och 200 böjd 15° 200 mm
Motortänger, längd 180 och 250 mm
Skaltång, längd 155 mm
Spårringstänger (inner), längd 175 rak och böjd mm
Spårringstänger (ytter), längd 175 rak och böjd mm

Nyckelsats TTESP37

Fasta skruvnycklar 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm
Ringnycklar 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm
U-ringspärrnycklar 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm

U-ringnyckelsats TTESP31

U-ringnycklar 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm

Skruvmejsel & bitssats TTEMD122N

Bits 25 mm för fyrkantshål 1 2 3

Bits 25 mm för GR-spår PH2 (3 stk)

Bits 25 mm för inv. sexkantshål 2 3 4 5 6 8 mm

Bits 25 mm för Phillips-spår PH1 2 3 (3 av vardera)

Bits 25 mm för Pozidriv-spår PZ1 2 3 (3 av vardera)

Bits 25 mm för raka spår 0.6x3.5 0.6x4.5 0.8x4.0 (2 st) 0.8x5.5 (2 st) 1.2x6.5 1.6x8.0 mm

Bits 25 mm för TPX-spår 10 15 20 (2 st) 25 (2 st) 27 30 40 mm

Bits 25 mm för TX-spår TX6 7 8 9 10 15 20 (3 st) 25 (3 st) 27 30 40

Bits 50 mm för inv.sexkant hål 4 5 6 8 (3 av vardera) mm

Bits 50 mm för Phillips-spår PH1 2 (2 st) 3

Bits 50 mm för Pozidriv-spår PZ1 2 (2 st) 3

Bits 50 mm för raka spår 0.6x3.5 0.8x4.0 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5 (3 av vardera) mm

Bits 50 mm för TX-spår TX8 10 (2 st) 15 20 (2 st) 25 (2 st) 27 30

Hållare av gummi för 25 mm bits 10 st

Bitsskruvmejsel med 6 bits raka spår 5.5 7 PH1 PH2 PZ1 PZ2

Skruvmejslar Phillip PH0x75 1x75 1x38 (Stubby) 2x38 (Stubby) 2x100 3x150 4x200

Skruvmejslar Pozidriv PZ0x75 1x100 1x38 (Stubby) 2x38 (Stubby) 2x100 2x150 3x150

Skruvmejslar raka spår 2.5x75 3.5x75 3x100 4x100 5.5x75 5.5x150 6.5x38 (Stubby) 6.5x100 6.5x150 8x150 10x200 mm

Hylsnyckelsats TTESK86

Bitshylsa för 1/4" sexkantsbits 3/8"

Förlängningsstänger 1/4", längd 50 75 100 150 300 mm

Förlängningsstänger 3/8", längd 75 125 150 200 500 mm

Förlängningsstänger, woblande 3/8", längd 75 150 250 mm

Förstoringstappar 1/4" - 3/8" 3/8" - 1/2"

Handtag T-HD typ

Spärrnycklar med 60 tänder 1/4" och 3/8"

Hylsornas storlek (korta, 1/4", sexkant) 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

Hylsornas storlek (korta, 3/8", sexkant) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

Hylsornas storlek (långa, 1/4", sexkant) 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

Hylsornas storlek (långa, 3/8" sexkant) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

Reduceringstapp 3/8" - 1/4" tum

Skruvmejselhandtag 1/4", 3/8"

Skruvmejselhandtag, tvådelat 3/8"

Sväng 1/4"

T-handtag 1/4"

Tändstiftshylsor 3/8" 16 18 21 mm

Universalknut 3/8" tum

Hylsnyckelsats TTESK63

Bitshylsa för 10 mm sexkantsbits 1/2"

Bitshylsa för 12 mm sexkantsbits 1/2"

Bitshylsa för 5/16" sexkantsbits 1/2"

Förlängningsstänger 1/2" 63 125 150 250 500 mm

Förlängningsstänger, woblande 1/2", längd 75 150 250 mm

Förstoringstappar 1/2" - 3/4"

Spärrnyckel med 60 tänder 1/2"

Hylsornas storlek (korta, 1/2", tolvkant) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 34 mm

Hylsornas storlek (långa, 1/2", tolvkant) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 36 mm

Ledhandtag 250 mm 1/2"

Ledhuvud 3/8"

Reduceringstapp 1/2" - 3/8" tum

Storlek 570x375x75 mm

Sväng 1/2"

T-handtag 243 mm 1/2"

Tändstiftshylsor 1/2" 16 18 21 mm

Universalknut 1/2" tum

Hylsnyckelsats TTESK32

Förlängningsstång 400 mm 3/4"

Hylsornas storlek (korta, 3/4", sexkant) 19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50 mm

Hylsornas storlek (korta, 3/4", tolvkant) 7/8" 15/16" 1" 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8" 1 3/4" 1 7/8" tum

Ledhandtag 475 mm 3/4"

Spärrnyckel med 72 tänder 3/4" tum

Storlek 570x375x75 mm

T-handtag 450 mm 3/4"

Krafthylssats TTEISK73

Bitshylsa för 1/4" sexkantsbits 1/2"

Förlängningsstänger 1/2", längd 75 125 250 mm

Förstoringstappar 3/8" - 1/2"

1/2" - 3/4"

Förlängningsstång 3/8", längd 75 (svängbar) mm

Hylsornas storlek (korta, 1/2", sexkant) 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm

Hylsornas storlek (korta, 3/8", sexkant) 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm

Hylsornas storlek (långa, 1/2", sexkant) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 28 29 30 32 35 36 mm

Hylsornas storlek (långa, 3/8", sexkant) 8 10 11 12 13 14 16 17 19 mm

Låspinnar P902515, P90320, P90328, P90324

Låsringar O92416, O935202, O93528, O93525

Reduceringstapp 3/8" - 1/4"

1/2" - 3/8"

Universalknut 1/2"

Krafthylssats TTEISK33

Förstoringstappar 3/4" - 1"

Förlängningsstång 175 mm 3/4"

Hylsornas storlek (korta, 3/4") 19 21 22 23 24 27 (1 1/16") 28 30 32 33 34 36 38 41 (1 5/8") 46 (1 13/16") mm

Hylsornas storlek (långa, 3/4") 19 (3/4") 21 22 23 24 27 (1 1/16") 30 (1 3/16") 32 33 34 (1 11/32") 36 38 (1 1/2") 41 46 (1 13/16") mm

Låspinnar P90435, P90437

Låsringar O95036, O93538

Reduceringstapp 3/4" - 1/2"