

## Innehållsförteckning Verktygssats MEGA MASTER Teng Tools 1191 delar

### Skruvmejselsats TTMD12D-P

Kombiklinga PH1 x PH2

flat 4.0 mm x 5.5 mm

PH1 x 6.5 mm flat

PZ1 x PZ2

TX10 x TX15

TX20 x TX25

TX30 x TX40

sexk. 3 mm x 3 mm sexk med kula

sexk. 4 mm x 4 mm sexk med kula

sexk. 5 mm x 5 mm sexk med kula

sexk. 6 mm x 6 mm sexk med kula

### Bitsskruvmejselsats TTMD74

Bits för fyrkantshål 1, 2, 3

Bits för Phillip GR-spår 2 (3 st)

Bits för TPX-spår TPX10, TPX15, TPX20 (2 st), TPX25 (2 st), TPX27, TPX30, TPX40

Bits för TX-spår TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (3 st), TX25 (3 st), TX27, TX30, TX40

Bits för sexkantshål 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Bits för Pozidriv spår PZ1 (4 st), PZ2 (7 st), PZ3 (1 st)

Bits för Phillip spår PH1 (4 st), PH2 (7 st), PH3 (1 st)

Bits för raka spår 0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5, 1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0, 1.6x8.0

### Skruvmejselsats TTD914N-P

Skruvmejsel MD920N 0.5x3.0x75

Skruvmejsel MD916N1 0.6x3.5x100

Skruvmejsel MD922N 1.0x5.5x75

Skruvmejsel MD928N Stubby 1.2x6.5x38

Skruvmejsel MD928N1 1.2x6.5x100

Skruvmejsel MD931N 1.0x5.5x125

Skruvmejsel MD940N PH0-75

Skruvmejsel MD947N1 PH1-75

Skruvmejsel MD948N1 PH2-100

Skruvmejsel MD948N Stubby PH2-38

Skruvmejsel MD962N3 Stubby PZ2-38

Skruvmejsel MD960N PZ0-75

Skruvmejsel MD961N PZ1-75

Skruvmejsel MD962N PZ2-100

#### Skruvmejselsats TTX918N

Skruvmejsel MD920N1 0.5×3×100  
Skruvmejsel MD923N 1×5.5×150  
Skruvmejsel MD923N1 1×5.5×200  
Skruvmejsel MD934N 1.2×8×150  
Skruvmejsel MD935N 1.6×10×200  
Skruvmejsel MD928N 1.2x6.5x38  
Skruvmejsel MD948N PH2x38  
Skruvmejsel MD953N PH3x150

#### Förvaringsask TT01

#### Finmekanikermejslar & tångsats TTMI16

Skruvmejsel MDM713 - 2.0x40  
Skruvmejsel MDM714 - 2.4x40  
Skruvmejsel MDM715 - 3.0x40  
Skruvmejsel MDM716 PH00x40  
Skruvmejsel MDM717 PH0x40  
Skruvmejsel MDM718 PH1x40  
Skruvmejsel MDM806 TX6  
Skruvmejsel MDM807 TX7  
Skruvmejsel MDM808 TX8  
Skruvmejsel MDM809 TX9  
Skruvmejsel MDM810 TX10  
Skruvmejsel MDM815 TX15  
Ändavbitare MBM449 längd 114  
Sidavbitare MBM441 längd 125  
Flacktång MBM461 längd 125  
Flacktång MBM464 längd 125

#### Skruvmejselsats TTD912TXN

Skruvmejsel MD906TN TX6x75  
Skruvmejsel MD607TN TX7x75  
Skruvmejsel MD908TN TX8x75  
Skruvmejsel MD909TN TX9x75  
Skruvmejsel MD910TN TX10x100  
Skruvmejsel MD915TN TX15x100  
Skruvmejsel MD920TN TX20x100  
Skruvmejsel MD925TN TX25x100  
Skruvmejsel MD927TN TX27x100  
Skruvmejsel MD930TN TX30x100  
Skruvmejsel MD935TN TX35x100  
Skruvmejsel MD940TN TX40x100

#### Skruvmejselsats TTXMDTN

Skruvmejsel MDT932N 1.2x6.5x100

Skruvmejsel MDT934N 1.2x8.0x150

Skruvmejsel MDT935N 1.6x10x200

Skruvmejsel MD953N PH3x150

Skruvmejsel MDT952N PH2x100

#### Hylsnyckelsats TT1435

Bits för Phillip spår PH1, PH2

Bits för Pozidriv spår PZ1, PZ2

Bits för TPX-spår TPX10, TPX15, TPX20

Bits för raka spår 0.8x4 mm

Bits för raka spår 1.2x5.5 mm

Bits för sexkantshål 5, 6 mm

Hylsornas storlek (korta) 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mm

Hylsornas storlek (långa) 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

#### Hylsnyckelsats TT3819

Spärrhandtag

Universalknut

Förlängningsstång 75 mm

Hylsornas storlek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Skruvmejselhandtag 250 mm långt med 3/8"-fyrkantfäste i båda ändar

Reduceringstapp 1/2"- 3/8"

1/4" bitshylsa

#### Spärrhandtagssats TT1205

Spärrhandtag

Universalknut

Förlängningstång, längd 125 mm

Förlängningstång, längd 250 mm

#### Hylssats TT1217

Hylsornas storlek (tolvkant) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

#### Förlängningssats TTXEXT13

Förlängningstång 1/2 tum, 75, 500 mm

Förlängningstång 3/8 tum, 75, 500 mm

Förlängningstång 1/4 tum, 150, 300 mm

Universalknut 1/4, 3/8, 1/2 tum

Reducering 3/8-1/4 tum

T-handtag

Finmekanikermejsel för sexkantshål 2.0, 2.5 mm

#### Hylssats TT1215AF

Hylsornas storlek 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 13/16, 7/8, 15/16, 3/4, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 tum

#### Lådinsats TTX00-P1

#### Hylssats TT1211-P

Ledhandtag med 1/2"-fyrkantfäste, längd 250 mm

Hylsornas storlek 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

#### Hylssats TT3816-P

Hylsornas storlek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

#### Hylssats TTA32

Hylsornas storlek (1/4", korta, sexkant) - 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 tum

Hylsornas storlek (1/4", långa, sexkant) - 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 tum

Hylsornas storlek (3/8", korta, sexkant) - 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 tum

Hylsornas storlek (3/8", långa, sexkant) - 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 tum

#### Sexkant-/TX nyckelsats TTHT28-P

Sexkantnyckel med kula 7 mm

Sexkantnycklar 1479AF 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 tum

Sexkantnycklar 1479MM 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm

TX-nycklar 1479TX TX8 9 10 15 20 25 27 30 40

#### TX-nyckelsats TTTX7

Nyckel TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

#### Sexkantnyckelsats TTHEX7

Sexkantnycklar 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

#### Sexkantnyckelsats TTHEX7AF

Sexkantnycklar 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 tum

#### Lådinsats TTX03

#### Spårringstångsats TT474-7

Spårringstång rak invändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

Spårringstång böjd invändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

Spårringstång rak utvändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

Spårringstång böjd utvändig kapacitet 19-60 mm, längd 175 mm

#### Förvaringsask TT00-P

#### Spårringstångsats TTX474-9

Spårringstång rak invändig kapacitet 40-100 mm, längd 225 mm

Spårringstång böjd invändig kapacitet 40-100 mm, längd 225 mm

Spårringstång rak utvändig kapacitet 40-100 mm, längd 225 mm

Spårringstång böjd utvändig kapacitet 40-100 mm, längd 225 mm

#### Tångsats TTD441-T

Kraft-sidavbitare 6" och 8" MB442-T  
Kraft-kombinationstänger 6" och 8" MB452-T  
Flacktänger 6" och 8" MB461-T  
Motortänger 7" och 10" MB481-T

#### Inspektionssats TTTM03-P

Spegel/förstoringsglas, diameter 55 mm  
Spegelns utdragbara längd 590 mm  
Magnetens diameter 12 mm

#### Skrap- & demonteringssats TTSR04-P

Packningsskrapa MD-SCR  
Pryl MDA-R  
Demonteringskrok MDH-L  
Demonteringskrok MDH-S

#### Handfilsats TTXF05-P1

Filarnas längd 250 mm  
5 skaftade medelgrova 10" handfilar - flat, ansats, halvrund, rund och trekant.

#### Mätsats TTCM05D

Digitalt skjutmått, mätområde 0-150 mm  
Mikrometer, mätområde 0-25 mm  
Precisionsvinkel 150×100 mm  
Stålskala, längd 150 mm  
Ritspenna, längd 135 mm

#### Klipp- & skärsats TTDCT05

Plåtsax rak/höger nr 491  
Plåtsax rak/vänster nr 492  
Universalkniv nr 701N  
Elektrikersax nr 497  
Kabeltång nr 496

#### Kniv & knivbladssats TTK40

Universalkniv nr 711  
Universalkniv nr 712  
Fällbar minikniv nr P-UKF  
Brytbladskniv 18 mm nr 710F  
Brytbladskniv 9 mm nr 710C  
Knivblad för universalknivar nr 711-5 (5 st)  
Blad för brytbladsknivar 18 mm nr 710F-10 (10 st)  
Blad för brytbladsknivar 9 mm nr 710A-10 (10 st)  
Blad för fällbar minikniv nr 710U-10 (10 st)

Mejsel-/dorn-/körnaresats TTPC09

Körnare spetsdiameter 5 mm

Huggmejsel, bredd 19 mm

Huggmejsel, bredd 25 mm

Drivdorn, spetsdiameter 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Ringspärrnyckelsats TTRORS

Ringspärrnycklar 6x8, 7x9, 10x13, 12x14, 17x19, 21x22 mm

Hylsbitssats TTBS35-P

Hylsbits för raka spår 4, 5.5, 7 mm

Hylsbits för Phillip spår PH1, PH2, PH3

Hylsbits för TX-spår TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Hylsbits för sexkantshål 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Hylsbits för sexkantshål 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 tum

U-ringnyckelsats TT3592

U-ringnycklar 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 tum

U-ringnyckelsats TTX2640

U-ringnycklar 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4 tum

Ledhylsnyckelsats TT6506

Lednycklar 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Fasta nycklar i sats TT6208

Fasta nycklar 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

U-ringnyckelsats TT6010M-P

U-ringnycklar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

U-ringspärrnyckelsats TT6508R

U-ringspärrnycklar 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

U-ringnyckelsats TT1236

U-ringnycklar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

U-ringnyckelsats TTX2032

U-ringnycklar 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Hylsverktygssats TTX3404

Spärrhandtag

T-handtag

Förlängningsstänger 3/4" fyrkantsfäste, längd 200, 400 mm

Hylssats TTX3414

Hylsornas storlek 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm

#### Krafthylsbitssats TT9212TX

Krafthylsbits för TX-spår TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70

#### Krafthylsverktygsats TT9207

Förlängningsstänger, längd 75, 125, 250 mm

Förstoringstappar 1/2- 3/4, 3/8- 1/2 tum

Reduceringstapp 1/2- 3/8 tum

Universalknut 1/2 tum

#### Krafthylssats TT9024

Krafthylsornas storlek (korta, 1/4", fyrkantfäste) 6 7 8 10 13 mm

Krafthylsornas storlek (korta, 3/8", fyrkantfäste) 8 10 11 12 13 14 16 17 19 mm

Krafthylsornas storlek (långa, 3/8", fyrkantfäste) 8 10 11 12 13 14 16 17 19 mm

Reduceringstapp 3/8- 1/4 tum

#### Krafthylsbitssats TT9015HX-P

Krafthylsbits insex för fyrkantshål 1/2", 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Krafthylsbits insex för fyrkantshål 3/8", 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

#### Krafthylssats TTD9416

Krafthylsornas storlek 19, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm

Förlängningsstång 175 mm

Låsringar (3 st) 38.0×3.5 mm

Låspinnar (3 st) 4.0×37 mm

#### Sexkantutdragarsats TTBE18

Utdragarhylsor 3/8", 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 mm

Utdragarhylsor 3/8", 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 tum

Utdragarhylsor 1/2", 19, 21, 22, 24, 25 mm

Utdragarhylsor 1/2", 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 tum

Drivdorn 4×150 mm

#### Krafthylssats TT9116

Krafthylsornas storlek (korta) 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

Krafthylsornas storlek (långa) 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

#### Hylsskruvmejselsats TTXMDN

Mejslarnas totallängd 245 mm

Nyckelvidd 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13 mm

#### Tångsats TTV440-P

Sidavbitare MBV441-6, längd 150 mm

Kombinationstång MBV451-7, längd 175 mm

Flackstång MBV461-8, längd 200 mm

Skaltång MBV499-7, längd 175 mm

#### Skruvmejselsats TTDV910N

Skruvmejsel för raka spår MDV820N 0.4x2.5-75 mm  
Skruvmejsel för raka spår MDV822N 0.5x3.0-100 mm  
Skruvmejsel för raka spår MDV826N 1.0x5.5-125 mm  
Skruvmejsel för raka spår MDV824N 0.8x4.0-100 mm  
Skruvmejsel för Phillip spår MDV840N PH0-60 mm  
Skruvmejsel för Phillip spår MDV842N PH1-80 mm  
Skruvmejsel för Phillip spår MDV844N PH2-100 mm  
Skruvmejsel för Pozidriv spår MDV860N PZ0-60 mm  
Skruvmejsel för Pozidriv spår MDV862N PZ1-80 mm  
Skruvmejsel för Pozidriv spår MDV864N PZ2-100 mm

#### Insexhylssats TTHEX23

Adapter 1/2" - 10 mm sexkantsfäste  
Adapter 1/2" - 12 mm sexkantsfäste  
Bits 10 mm sexkantsfäste, längd 40 mm - 5 6 7 8 9 10 mm  
Bits 10 mm sexkantsfäste, längd 75 mm - 5 6 7 8 9 10 mm  
Bits 12 mm sexkantsfäste, längd 40 mm - 12 14 17 19 mm  
Bits 12 mm sexkantsfäste, längd 75 mm - 12 14 17 19 mm  
Sexkantsmejsel 2.0 mm

#### Kabelskosats TTCP121-P

Kabelskotång 1 st  
Kabelskor 120 st

#### Pressystemtångssats TTCP04

Kontaktpressverktyg  
Huvud för isolerade kabelskor 0.3-8 mm<sup>2</sup>  
Huvud för oisolerade kabelskor 0.324-3.31 mm<sup>2</sup>

#### Universaltångsats TTVG05-P

Universaltänger 401, längder 100, 175, 250 mm  
Universaltänger 404, längder 100, 150 mm

#### Skiftnyckelsats TTADJ04-P

Skiftnycklar, längd 150, 200 (2 st), 250 mm

#### Ringnyckelsats TTX6311

Ringnycklar 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

#### Verktygssats TTPS09

Skiftnyckel, längd 150 mm  
Skiftnyckel, längd 250 mm  
Universaltång, längd 250 mm  
Universalkniv, längd 160 mm  
Bågfilsställning, längd 300 mm  
Plasthammare, vikt 670 g  
Måttband, längd 3 m  
Ställinjal, längd 200 mm  
Kulhammare, vikt 550 g



#### Momentnyckelsats TTX1292

Momentnyckel 1/2 1292AG-EP

#### Momentnyckelsats TTX3892

Tappdimension 3/8 tum

Bits för TX-spår TX8 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

Kloskruvnycklar 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Momentnyckelns längd 365 mm

Momentområde ISO 20-100 Nm

#### Svetstångsats TTPSPG

Svetstång 406, 250 mm

Svetstång 407, 225 mm

Universaltång 408, 200 mm

Universaltång 404, 160 mm

#### Lådinsats TTX01-P1

#### Inbyggnadslåda TTD01-P

#### Gängsats TTDTD34

Gängsnitt M 3×0.5, 4×0.7, 5×0.8, 6×1.0, 8×1.25, 10×1.5, 12×1.75

Gängtappar M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Borrdiameter, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.5 mm

Skruvutdragare, 1/8, 3/16, 15/64, 5/16, 3/8 tum

Miniskruvmejsel, sexkant 2.5×40 mm

Reduceringstapp 3/8 - 1/4 tum

Spärrnyckel med T-handtag 1/4 tum

Gängsnittchuck 1/4 tum

Gängtappschuckar 1/4-fäste, M3-M8, M5-M12

#### Brytspak TTXPB3

Brytspak längd 300, 400, 500 mm

#### Slagskruvmejselsats TTID20

Bits för sexkantshål 4, 5, 6, 8 mm

Bits för Phillip spår PH1, PH2, PH3, PH4

Bits för raka spår 1.4x6 mm

Bits för raka spår 1.4x8 mm

Bits för raka spår 2.2x10 mm

Bits för raka spår 1.8x12 mm

Bits för TX-spår TX30, TX40, TX45, TX50, TX55

Adapter för sexkant-fäste 5/16 tum

#### Haknyckelsats TTHP08

Haknyckel för diameter 19-50 mm

Haknyckel för diameter 30-75 mm

Haknyckel för diameter 50-120 mm

Tappadapter 4, 5, 6 mm

Separat tapp 6 mm

Separat tapp 8 mm

#### Blindnitmuttersats TTNR81

Med munstycken för POP-nut, gänga M 3  
Med munstycken för POP-nut, gänga M 4  
Med munstycken för POP-nut, gänga M 5  
Med munstycken för POP-nut, gänga M 6  
Nitdimension, gänga M 3 (20 st)  
Nitdimension, gänga M 4 (20 st)  
Nitdimension, gänga M 5 (20 st)  
Nitdimension, gänga M 6 (15 st)

#### Nittångsats TTHR81

Nittång, 250 mm  
Nitar med munstycken 2.4 mm (20 st)  
Nitar med munstycken 3.2 mm (20 st)  
Nitar med munstycken 4.0 mm (20 st)  
Nitar med munstycken 4.8 mm (15 st)

#### Oljeservicesats TTOS16

Oljeplugghylsor, dimension: 5/16x 3/8, 11x12, 17x 1/2, 8x 3/8, 13x14, 8x10  
Tändstiftshylsor 3/8 tum, 16 mm  
Tändstiftshylsor 3/8 tum, 21 mm  
Förlängningsstänger 3/8 tum, 75 mm  
Förlängningsstänger 3/8 tum, 250 mm  
Bladmått 0.05-1.00 mm (20 blad)

#### Avdragarsats TT804

Trearmad kombinationsavdragare  
Ok för tvåarmad dragning

#### Brytspaksats TTXPB3A

Brytspak längd 300, 450, 550 mm

#### Slangklämsats TTHC03-P

För slangdiameter, 1/4- 3/4, 1/4-1 1/4, 3/4-2 1/4 tum

#### Demonteringssats TTSN11

Muttersplittrare 5-20 mm  
Muttersplittrare 14-27 mm  
Pinnskruvutdragare 6 mm  
Pinnskruvutdragare 8 mm  
Pinnskruvutdragare 10 mm  
Pinnskruvutdragare 12 mm  
Skruvutdragare 7/64 tum  
Skruvutdragare 9/64 tum  
Skruvutdragare 5/32 tum  
Skruvutdragare 1/4 tum  
Skruvutdragare 19/64 tum