

# LF 724 S (600724700) Lackfräs; MetaLoc

**metabo**<sup>®</sup>

Metabo Sverige AB  
Skiffervägen 6  
553 03 JÖNKÖPING  
SE

E-Mail: [metabo@metabo.se](mailto:metabo@metabo.se)  
Tel: +4636100660  
Fax: +4636160754



**Artikelnr: 600724700**

**GTIN: 4007430089472**

**Bruttopris: 3 389,00 SEK**

**rek. listpris: 0,00 SEK per Antal plus moms**

**Enhet: Antal**

Endast från Metabo: problemlösaren för renoveringsarbeten. Upp till 70 % mindre tidsåtgång jämfört med konventionella arbetstekniker.

För miljöskonande borttagning av färg och lack från plana trätytor som trappor, dörrar och fönster

Lämpar sig för bearbetning av obehandlat trä

Lämpar sig för bearbetning av falsar tack vare sidoknivar

Steglös inställning av fräsdjupet

Växelhus i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd

Vändskär i hårdmetall som kan användas på fyra sidor för längre gångtid

Möjlighet till anslutning av en allsugare

Leveransomfattning

4 vändskär i hårdmetall, Utsugskoppling, Stickverktyg med grepp, Kombinyckel, MetaLoc-väska

## Produktegenskaper

Lämpar sig för bearbetning av obehandlat trä

Steglös inställning av fräsdjupet

Växelhus i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd

Möjlighet till anslutning av en allsugare

nätspänning

220 - 240 V

Drivningstyp

Nät

Leveransinnehåll

4 vändskär i hårdmetall  
Utsugskoppling  
Stickverktyg med grepp  
Kombinyckel  
MetaLoc-väska

Vridmoment

2 Nm

Skärcirkeldiameter

80 mm

Största falsdjup

obegränsat

Fräshöjd på sidan

28 mm

Axiellt fräsdjup

0 - 0.3 mm

Radiellt fräsdjup

0,15 mm

Nominellt upptagen effekt

710 W

Avgiven effekt

430 W

Tomgångsvarvtal

10.000 /min

Ljudtrycksnivå

86 dB(A)

Ljudeffektsnivå (LwA)

97 dB(A)

Mätosäkerhet K

3 dB(A)

Hyvling mjukt trä 5,5 m/s<sup>2</sup>

---

Varvtal vid nominell belastning 6.700 /min

---

Vikt utan nätkabel 2,4 kg

---

kabellängd 4 m

---

Tulltaxenummer 8467298500

---

Produktgrupp 021

---

Ursprungsland DE