

PRODUKTDATABLAD

SMART+ CANDLE TW

SMART+ CANDLE B 40 TW | LED-ljuskällor med Smart Home-teknik, justerbar färgtemperatur, klassisk kronljusform



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- Kronljusformad (Classic B) LED-ljuskälla med integrerad trådlös ljusstyrning
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: ZigBee LL 2.0
- Livslängd: upp till 20 000 tim.
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	6,00 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	6,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	40 W


Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Ljusnedgångsfaktor [calc.]	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcn
Område för styrning av färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	470 lm
Nominell Ljusflöde	470 lm
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥ 80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Ljusfärgsstyrning	Adjustable color temperature
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	65,00 g
Ytterkolv	B40
Längd	110,0 mm
Diameter	38,0 mm

Totallängd	106,0 mm
Maximal diameter	38,0 mm

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Show WEEE picto	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
Socket	E14

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Compatible smart home technology	Ja

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	6 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075032682	SMART+ CANDLE TW	Transportförpackning 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	4.97 dm ³	689.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.