

PRODUKTDATABLAD

SMART+ SPOT GU10 RGBW

SMART+ SPOT GU10 RGBW | LED-reflektorlampor med Smart Home-teknik, justerbar ljusfärg och färgtemperatur, PAR16



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-reflektorlampa PAR16 med trådlös smart belysningsfunktion
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: ZigBee LL 2.0
- Livslängd: upp till 20 000 tim.
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Märkeffekt	6,00 W
Effektfaktor λ	< 0,50
Nominell watttal	6,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	50 W


Fotometrisk data

Ljuskfärg (angiven)	RGBW
Ljusnedgångsfaktor [calc.]	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Område för styrning av färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	300 lm
Nominell Ljusflöde	300 lm
Färgtemperatur	2000 K
Färgåtergivningningsindex Ra	>80
Nominellt användbart ljusflöde 90°	150 lm
Märkt användbar ljusflöde 90°	150 lm
Märkt peak intensitet	105 cd
Nominellt användbart ljusflöde 120°	220 lm
Märkt användbar ljusflöde 120°	220 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	120 °
Uppstartstid	< 0,5 s
Ljuskfärgsstyrning	RGB color control
Uppvärmningstid (60 %)	< 1,00 s
Nominell spridningsvinkel	120 °
Spridningsvinkel (halva toppvärde)	120,00 °

Mått



produktvikt	75,00 g
Ytterkolv	PAR51
Längd	58,0 mm
Diameter	50,0 mm
Totallängd	58,0 mm
Maximal diameter	50,0 mm

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	25000 h
Nominell livslängd	20000 h
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Show WEEE picto	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
Socket	GU10

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Compatible smart home technology	Ja

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
-------------	----

Energiförbrukning

6 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075032705	SMART+ SPOT GU10 RGBW	Transportförpackning 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	2.63 dm ³	554.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.