

PRODUKTDATABLAD

SMART+ FLEX RGBW EXT

SMART+ Flex RGBW | Flexibla LED-moduler med ZigBee-teknologi, justerbar ljusfärg och färgtemperatur



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmän belysning

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda

PRODUKTEGENSKAPER

- Flexibel, självhäftande RGBW-list med trådlös SMART belysningsfunktion
- RGB färgstyrning, ca 16 miljoner justerbara färgalternativ
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 2 700–6 500 K
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: ZigBee LL 2.0
- Livslängd: upp till 20 000 tim.
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	7,30 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Typ av drift	External LED driver

Fotometrisk data

Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	80
Ljusfärg (angiven)	RGBW
Ljusflöde	600 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	110 °
------------------	-------

Mått

produktvikt	270,00 g
Längd	1200 mm
Bredd	12,0 mm
Höjd	3,0 mm

Färger & Material

Produktfärg	White
Material i kroppen	Plastic

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
----------------------------	-------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Compatible smart home technology	Ja

Certifikat och Standarder

Standarder	TÜV/CE
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Energiklass. på ingående LED-modul	A

TEKNISK UTRUSTNING

- Strömförsörjning ingår
- Styrning via app kräver Lightify-system (app och gateway) eller andra kompatibla smarta hem-system

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075036253	SMART+ FLEX RGBW EXT	Transportförpackning 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	9.12 dm ³	1778.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.