

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ CLAS A 60 8.5 W/ E27

SMART+ CLASSIC A 60 TW | LED-ljuskällor med Smart Home-teknik, justerbar färgtemperatur



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

### PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

### PRODUKTEGENSKAPER

- LED-normallampa med trådlös smart belysningsfunktion
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: ZigBee LL 2.0
- Livslängd: upp till 15 000 tim.
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)



## TEKNISKA DATA

## Elektriska data

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Driftfrekvens                       | 50...60 Hz |
| Märkeffekt                          | 8,50 W     |
| Effektfaktor $\lambda$              | > 0,50     |
| Nominell watttal                    | 8,50 W     |
| Nominell märkspänning               | 220 V      |
| Motsvarar traditionell lampa i watt | 60 W       |


## Fotometrisk data

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Ljusfärg (angiven)                    | Tunable White |
| Ljusnedgångsfaktor [calc.]            | 0,70          |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning  | $\leq 6$ sdcn |
| Område för styrning av färgtemperatur | 2700...6500 K |
| Beräknad lumen                        | 810 lm        |
| Nominell Ljusflöde                    | 810 lm        |
| Färgåtergivningindex Ra               | 80            |

## Ljustekniska värden

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Uppstartstid           | < 0,5 s                      |
| Ljusfärgsstyrning      | Adjustable color temperature |
| Uppvärmningstid (60 %) | < 2,00 s                     |

## Mått



|             |          |
|-------------|----------|
| produktvikt | 102,00 g |
| Ytterkolv   | A60      |
| Längd       | 115,0 mm |
| Diameter    | 60,0 mm  |
| Totallängd  | 115,0 mm |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Maximal diameter | 60,0 mm |
|------------------|---------|

## Livslängder

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Antal tändcykler                    | 100000  |
| Beräknad livslängd                  | 15000 h |
| Nominell livslängd                  | 15000 h |
| Ljusflöde vid slutet av livslängden | 0,70    |

## Tillägg produktdata

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvicksilverfri     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Show WEEE picto    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt anmärkning | Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times. |
| Socket             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Användningsområden

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Ljusreglerbar                    | Ja |
| Compatible smart home technology | Ja |

## Certifikat och Standarder

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Energiklass       | A+          |
| Energiförbrukning | 9 kWh/1000h |

## LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Produktbeskrivning          | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4058075816534 | SMART+ CLAS A 60 8.5 W/ E27 | Transportförpackning 4          | 211 mm x 167 mm x 141 mm           | 4.97 dm <sup>3</sup> | 833.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.