

PRODUKTDATABLAD

SMART+ MR16 35 36° 5 W/ GU5.3 TW

SMART+ SPOT GU5.3 TW | LED-reflektorlampor med Smart Home-teknik, justerbar färgtemperatur



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-reflektorlampa MR16 med trådlös smart belysningsfunktion
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: ZigBee LL 2.0
- Livslängd: upp till 25 000 tim.
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Märkeffekt	5,00 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	12 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	35 W

Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Ljusnedgångsfaktor [calc.]	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Område för styrning av färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	350 lm
Nominell Ljusflöde	350 lm
Färgåtergivningsindex Ra	80
Nominellt användbart ljusflöde 90°	350 lm
Märkt användbar ljusflöde 90°	350 lm
Märkt peak intensitet	770 cd

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppstartstid	< 1,0 s
Ljusfärgsstyrning	Adjustable color temperature
Uppvärmningstid (60 %)	< 1,00 s
Nominell spridningsvinkel	36 °
Spridningsvinkel (halva toppvärde)	36,00 °

Mått

produktvikt	74,00 g
Ytterkolv	MR51
Längd	51,0 mm
Diameter	50,0 mm
Totallängd	51,0 mm
Maximal diameter	50,0 mm

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h

Nominell livslängd	20000 h
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Show WEEE picto	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
Sockel	GU5.3

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Compatible smart home technology	Ja

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	5 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075816657	SMART+ MR16 35 36° 5 W/ GU5.3 TW	Transportförpackning 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	2.63 dm ³	552.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.