

PRODUKTDATABLAD

1906 GLOBE DOUBLE 800x270x500 Glass Smoke

Vintage 1906 Globe | Armaturer med rökfärgat glas för inomhusbruk, vintage design, E27 sockel, globformad



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Boytor (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Barer, restauranger

PRODUKTFÖRDELAR

- Justerbart utseende tack vare utbytbara E27-ljuskällor i olika former
- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Globformad armatur med rökfärgat glas
- Få en speciell vintage design i kombination med 1906-ljuskällor
- Armaturserie för olika belysningsapplikationer




TEKNISKA DATA

Elektriska data

Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Mått



Längd	800,0 mm
Diameter	200,0 mm
Höjd	516,0 mm
produktvikt	1320,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	GLASS
Färg på armaturhus	SMOKE-GREY
Produktfärg	SMOKE-GREY
Färg på armaturhus	SMOKE-GREY
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Produkt anmärkning	Available from April 2019

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Anslutningstyp	Screw terminal
Sockelbeteckning	E27

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH

TEKNISK UTRUSTNING

- Inga ljuskällor medföljer
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075216822	Kapsel 1	318 mm x 708 mm x 278 mm	1850,00 g	62.59 dm ³
4058075216839	Transportförpackning 2	720 mm x 330 mm x 570 mm	4855,00 g	135.43 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.