


PRODUKTDATABLAD

1906 PIPE FLEX 500x500

Vintage 1906 Pipe | Armaturer med industriell design för inomhusbruk, vintage design, E27 sockel



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Boytor (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Barer, restauranger

PRODUKTFÖRDELAR

- Justerbart utseende tack vare utbytbara E27-ljuskällor i olika former
- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Reducerad industridesign
- Få en speciell vintage design i kombination med 1906-ljuskällor
- Armaturserie för olika belysningsapplikationer




TEKNISKA DATA

Elektriska data

Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Mått



Längd	430,0 mm
Bredd	100,0 mm
Höjd	410,0 mm
produktvikt	1050,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Steel
Färg på armaturhus	Black
Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Produkt anmärkning	Available from April 2019

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Anslutningstyp	Screw terminal
Sockelbeteckning	E27

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH

TEKNISK UTRUSTNING

- Inga ljuskällor medföljer
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075217027	Kapsel 1	133 mm x 133 mm x 473 mm	1201,00 g	8.37 dm ³
4058075217034	Transportförpackning 10	680 mm x 280 mm x 485 mm	12838,00 g	92.34 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.