

GOLIATH

Solen skiner inte under
dygnets alla 24 timmar...
– därför har vi tagit fram
arbetslamporna Goliath

Professionellt dagsljus
– dygnet runt.
För stort, smått och
allt däremellan



Schneider
Electric

När solen går ner står Goliath upp – eller hänger, eller ligger, eller...

Arbetslamporna från Goliath ger professionellt dagsljus, det ultimata och mest flexibla arbetsljuset för hantverkaren, när arbetsdagen fortsätter långt in på kvällen.

Goliath-lamporna är designade av den danske formgivaren Anders Smith som också står bakom den användarvänliga designen hos många lyckade industriprodukter från andra stora internationella leverantörer.

Många hantverkare känner redan till Goliath-lamporna och är redan hängivna användare. Det går inte att hitta bättre, mer robusta och flexibla arbetslampor för krävande och professionella hantverkare. Passar på alla arbetsplatser, i alla väder och i alla tänkbara situationer. Både utomhus och inomhus, uppe och nere, vertikalt eller horisontellt, långt ifrån eller tätt inpå, för stort och smått, till lands, till sjöss och i luften. Det finns en Goliath-lampa som passar till alla situationer.





Robust...

Goliath-lamporna är tillverkade i stryktåliga material med en stötdämpande gummibeläggning och är dubbelisolerade för att undvika risken för el-stötar. Lamporna levereras med en olje- och syrabeständig neoprenkabel som gör det möjligt att använda dem utomhus eller i krävande miljöer. Enkelt uttryckt tål de i stort sett allt tack vare den robusta konstruktionen i stryktåliga och stötdämpande material. Du kan tappa dem, stå på dem, slå på dem och till och med hålla vatten på dem. Givetvis finns det gränser. Och ärligt talat, varför skulle du ägna dig åt att försöka ha sönder lampan när du kan koncentrera dig på ditt arbete, i professionellt dagsljus 24 timmar om dygnet.

Ekonomisk...

Inte nog med det, Goliath-lamporna är också billiga i drift både när det gäller ström och ljuskälla. Goliath använder energisnåla lysrör som till skillnad från halogenrör i genomsnitt håller i 8.000 till 10.000 timmar innan de måste bytas ut. Goliath LED-ljuskällan brinner i upp till 100.000 timmar!

Du behöver inte längre ständigt och jämt byta rör. Lågenergilysröret Goliath 55 W har samma verkningsgrad som ett 250 W halogenlysör. Enkelt uttryckt, ett traditionellt 250 W halogenlysör förbrukar lika mycket energi som 5 stycken Goliath 250-lampor.



Effektiv...

På grund av den låga energiförbrukningen kallas Goliath-lampornas ljus för "kallt ljus", beroende på att det inte avger speciellt mycket värme. Lampan blir aldrig mer än handvarm och den kan därför också säkert placeras på känsliga och brandfarliga material och ytor.

Ljuset från en Goliath-lampa är neutralt och avger bara mjuka skuggor vilket gör det till ett säkert arbetsljus som med de nya modellerna är både flimmer- och bländfritt.

Flexibel...

Sist men inte minst är tre av Goliath-lamporna, 100, 250 och 250+, utrustade med en patenterad upphängningsrem så att de kan ställas, hängas, läggas, monteras och transporteras i alla tänkbara ställningar och i olika situationer.

Goliath-lamporna ger dig helt enkelt det mest behagliga arbetsljuset, dygnet runt. Det är därför vi kallar det för professionellt dagsljus och våra hantverkarkunder rekommenderar lamporna varmt.

Goliath LED arbetslampor – som att få dagsljus i tusentals timmar

Goliath LED arbetslampor ger extremt kraftigt ljus. Den nya COB (chips on board) LED-teknologin ger en kraftfull och jämn belysning med bara en nyans och är därför särskilt idealisk för platsbelysning. COB LED-lampor har ett högt RA-värde (färgåtergivningsindex), som ligger nära dagsljus och säkerställer optimal färgåtergivning.



GOLIATH LED 25W



Robust

- Tillverkad i gjuten aluminium.
- Slagtålig.
- Helt vattentät och IP67 klassad – klarar en fuktig och smutsig arbetsmiljö och kan användas utomhus i alla väder.

Design

- Supertunn och kompakt – därför användbar när utrymmet är begränsat.
- Designen är EU-mönsterskyddad.
- Kan ställas, monteras fast eller hängas upp.
- Extremt kraftfull belysning.

Lång livslängd

- Livslängden för LED-ljuskällan är min. 50.000 timmar – vilket motsvarar 5 dagar å 8 timmar i 25–30 år!

GOLIATH MINI LED 1,3W



Liten och behändig

- Behändig storlek och form gör den enkel att hålla och bekväm att ha i fickan.
- Designad för alla typer av hantverksarbeten.
- Kraftfull inbyggd magnethållare på undersidan.
- Kan hängas i vridupphängningskroken.
- Lampan roterar 180 ° och ger ljus från alla vinklar.
- Uppladdningsbar.



Goliath LED/MINI LED

Produktdata:	Goliath 25W	Goliath Mini 1,3W
Varunummer:	IMT33089	IMT33090
EAN-kod:	3606480742552	3606480745269
Kontakt:	Schucko	-

LED:	25W HIGH CRI COB LED	1,3W COB LED
------	----------------------	--------------

Ljusbild (lumen):	2500	Steg 1 - 55lm Steg 2 - 110lm
-------------------	------	---------------------------------

Ungefärlig brinntid (timmar):	50000	50000
-------------------------------	-------	-------

Vikt (kg):	1950 g	200 g inkl. laddare
------------	--------	---------------------

Mått (mm):	220x235x75	120x59x25
------------	------------	-----------

RA-värde:	>82	>70
-----------	-----	-----

Färgtemperatur:	6000K	6000K
-----------------	-------	-------

Kabel:
5m 3x1,0 mm HO5RN-F

Belysningsstyrka (lux):	4400 - 0,5 m	Steg 1 - 80 lux 0,5m Steg 2 - 160 lux 0,5m
-------------------------	--------------	---

Dubbelisolerad:	JA
-----------------	----

Drifttid:	Steg 1-6 timmar Steg 2-3 timmar
-----------	------------------------------------

Batteriladdare:
Input 100-240V AC/50-60Hz
Output 5V DC/1A



När det professionella dagsljuset ska – samlas till en enda, klar solstråle...

Goliath 100 är skapad för små och trånga arbetsplatser där det finns behov av koncentrerat arbetsljus inom ett begränsat område, till exempel i en bilmotor eller i ett elskåp.



Goliath 100 är liten och behändig, väger lite och tar lite plats vilket gör den flexibel och praktisk när arbetsplatsen är trång, till exempel i bilverkstäder eller vid komplicerade el-jobb.

Goliath 100 är också avsedd för "gör-det-själv"-entusiasterna.

Exempel på användningsområden är inom lantbruket för övervakning av djurstallar, på båten när oljan i motorn ska kontrolleras, för campare när tältet ska resas eller lägerplatsen kontrolleras, för Tour-de-France-hjälten när cykeln ska smörjas, lappas ihop eller repareras, eller när man ska kontrollera ett loft eller en krypkällare där det är ont om plats.



Liten, lätt och flexibel

- Enkel att transportera, placera och montera.
- Kan användas både inomhus och utomhus.
- Kan stå vid, eller på, känsligt och brandfarligt material.

Lång livstid

- Stryktåliga material.
- Stötdämpande gummibeläggning.
- Ljuskällan varar i ungefär 8000 timmar.
- Bländfritt.

Neoprenkabel

- Olje- och syrabeständig.

Många upphängningsmöjligheter

- Patenterad upphängningsrem.
- Kan ställas, monteras fast eller hängas upp.



Goliath 100

Produktdata:	Goliath 100
Varunummer:	IMT33010
EAN-kod:	3606480504433
Kontakt:	Schucko
Kompakta lysrör:	21W
Ljusbild (lumen):	1300
Ungefärlig brinntid för lysrör (timmar):	8000
Vikt (kg):	1,1
Mått (mm):	205x209x70
RA-värde:	82
Färgtemperatur:	3500k
Kabel:	2,5 m H05RN-F 2x1,0
Belysningsstyrka (lux):	1 m: ca. 480 and 3 m: ca. 50
Dubbelisolerad:	JA



När det professionella dagsljuset ska spridas i hela rummet – eller breda ut sig i det oändliga...

Goliath 250 och 250+ är två olika versioner av samma produkt. Det betyder att själva arbetslamporna egentligen är likadana, men att de har olika fördelar.

Goliath 250 är damm- och vattentät vilket gör att man kan spola av den som är en fördel om man till exempel använder den utomhus. Som hantverkare kan du vara säker på att du får ett professionellt, säkert och neutralt arbetsljus för belysning av större ytor i ett helt rum, till exempel vid måleri- eller el-jobb.

Goliath 250+ har ett par extra, viktiga detaljer nämligen två kontakter på baksidan som ger dig möjligheten att ansluta elverktyg, eller seriekoppla flera Goliath-lampor om du måste belysa extra stora ytor eller utöka belysningen till flera rum. Du slipper virrvarret med förlängningssladdar eller sladdvindor. Du kan dessutom släcka den första lampan utan att bryta strömmen till övriga enheter. En flexibel lösning för många arbetssituationer – utomhus och inomhus.



Multifunktionell

- Kan användas inomhus och utomhus i alla slags väder.
- Patenterad upphängningsrem i gummi.
- Kan ställas, monteras fast eller hängas upp.
- Kan stå vid, eller på, känsligt och brandfarligt material.

Robust

- Tillverkad och godkänd för hårdhänt användning.
- Kabinett och frontglas i stryktåliga material.
- Stötdämpande gummibeläggning.
- Lysröret monterat i ett särskilt flexibelt upphängningssystem.

Säkert och driftsekonomiskt arbetsljus

- Flimmer- och bländfritt.
- Lysrör med ungefär 8000 timmars effektiv drifttid.

5 meter kraftig neoprenkabel

- Olje- och syrabeständig.



Goliath 250/250+

Produktdata:	Goliath 250	Goliath 250+
Varunummer:	IMT33000	IMT33005
EAN-kod:	3606480504334	3606480504389
Kontakt:	Schucko	Schucko
Kompakta lysrör:	55W	55W
Ljushöjd (lumen):	4000	4000
Ca brinntid/lysrör (tim):	8000	8000
Vikt (kg):	2,8	3,0
Mått (cm):	316x316x91	316x316x94
RA-värde:	82	82
Färgtemperatur:	3500k	3500k
Kabel:	5 m H07RN-F 2x1,0	5 m H07RN-F 3G1,5
Belysningsstyrka (lux):1 m:	ca. 1890	3 m: ca. 210
Dubbelisolerad:	JA	NEJ

250



250+



När det professionella dagsljuset – behöver mer kraft

Goliath 38 är den ursprungliga Goliath-arbetslampan. Den är känd för att vara stadig, kraftig och robust och står som förebild för hela Goliath-serien. Goliath 38 är klassikern som blivit känd över hela världen och värdesätts på arbetsplatser i många andra länder dit den exporteras av Schneider Electric.



Goliath 38 används redan för att ge effektiv belysning på många arbetsplatser runt om i världen, bland annat i hallar, vid utomhusarbetsplatser eller nybyggen vid skeppsvarv.

Det är det professionella dagsljuset i sin klassiska form. Lampan är resultatet av ett helt nytt tankesätt från Schneider Electric i fråga om komponenter och konstruktion för att skapa ett behagligt och effektivt arbetsljus och Goliath 38 ser ljus på de flesta uppgifter.

Goliath 38 var bland annat med i ett oberoende kvalitetstest som genomfördes av det danska testcentret DELTA (Dansk Elektronik Lys & Akustik) tillsammans med de 20 mest sålda arbetslamporna på den professionella marknaden. Goliath tog fem förstaplatser i testet, när det gäller ljusstyrka i förhållande till antal watt. Med andra ord – den lyser suveränt bra!



Multifunktionell

- Kan användas inomhus och utomhus i alla slags väder.
- Kan ställas, monteras fast eller hängas upp.
- Kan stå vid, eller på, känsligt och brandfarligt material.

Robust

- Tillverkad och godkänd för hårdhänt användning.
- Kabinett och frontglas i stryktåliga material.
- Stötdämpande gummibeläggning.

Säkert och driftsekonomiskt arbetsljus

- Lysrör med ungefär 8.000 timmars effektiv drifttid.

5 meter kraftig neoprenkabel

- Olje- och syrabeständig.



Goliath 38

Produktdata:	Goliath 38
Varunummer:	IMT33018
EAN-kod:	3606480504518
Kontakt:	Schucko
Kompakta lysrör:	38W
Ljusbild (lumen):	2850
Ungefärlig brinntid för lysrör (timmar):	8000
Vikt (kg):	2,8
Mått (mm):	280x280x90
RA-värde:	82
Färgtemperatur:	3500k
Kabel:	5m H07RN-F
Belysningsstyrka (lux):	1 m: ca. 1210, 3 m: ca. 134
Dubbelisolerad:	JA



Goliath är i stort sett omöjliga att slita ut – men det finns mängder av tillbehör och reservdelar

Tillbehör

Det är sällan två arbetsuppgifter är identiska för en hantverkare. Arbetsplatsen ändrar sig från uppdrag till uppdrag och då gäller det att vara flexibel. Därför har Schneider Electric också ett tillbehörsprogram för Goliath 38 och Goliath 250/250+ som ger ännu fler, optimala användningsmöjligheter.

Till exempel ett ställbart teleskopstativ med utbytbar bom för montering av en eller flera lampor. Stativet fördelar ljuset ännu bättre och ger möjligheten till uppåtriktad belysning.

Reservdelar

Goliath-lamporna är både stryktåliga och stötdämpade vilket gör dem ytterst robusta, men Schneider Electric har också ett brett reservdelsutbud. Du behöver därför inte alltid byta ut hela lampan om olyckan varit framme, utan det finns oftast reservdelar som du enkelt byter ut själv.

På så vis kan din Goliath-lampa fortsätta att leverera "professionellt dagsljus" i flera år framåt.



Goliath 38

Teleskopstativ

1,2 m – 2,5 m

Varunummer: IMT33020

EAN: 3606480504532



1-2 bom

Varunummer: IMT33022

EAN: 3606480504556



Bom, enkel

Varunummer: IMT33028

EAN: 3606480504617



Goliath 250/250+

Teleskopstativ

1,2 m – 2,5 m

Varunummer: IMT33020

EAN: 3606480504532



Bom, dubbel

För 1 eller 2 lampor, svart

Varunummer: IMT33025

EAN: 3606480504587



Bom, enkel

För 1 lampa, svart

Varunummer: IMT33028

EAN: 3606480504617

