



Miljödeklaration

2003-04-09

Väggfärg Matt

Väggfärg Matt

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Kommentar

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn:	Alcro-Beckers AB	Telefon 1:	08-775 61 00
Organisationsnummer:	556001-8300	Telefon 2:	08-775 60 00
Kontaktperson:	Miljö o Kvalitet	Fax:	08-775 62 99
Besöksadress:	Lövholmsgränd 12	E-post:	kundtjanst@beckers.se
Postadress:	117 83 Stockholm	Hemsida:	www.beckers.se

Miljöpolicy ☒

Kommentar Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

Miljöledningssystem ☒

Typ: ISO14001
Certifierat ☒
Licensnummer 1410407

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS Nr	Klassificering	Funktion	Halt [%]
Vinylacetat-eten sampolymer	24937-78-8	Icke klassificerad	Bindemedel	10 - 25
Vatten	7732-18-5	Icke klassificerad	Lösningsmedel	25 - 50
Talk	14807-96-6	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	2,5 - 10
Dolomit	16389-88-1	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	2,5 - 10
Kaolin	1332-58-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	2,5 - 10
Titandioxid PW6	13463-67-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25

Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd.
Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

Väggfärg Matt

Energislag

El: 60 %
Olja:
Gas: 5 %
Fjärrvärme 35 %

Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar: 0,03 g
COD: 0,39 g
BOD: 0,08 g
Fosfor: 0,2 mg
Kväve: 0,01 g
Tungmetaller: 0,08 mg

Utsläpp till luft per liter färg

CO₂: Ingen uppgift*
CO: Ingen uppgift*
SO_x: Ingen uppgift*
NO_x: Ingen uppgift*
Stoft: Ingen uppgift*
Ammoniak: Ingen uppgift*
VOC total** : 0

Total energi-
användning: 0,36 kWh/l färg

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror. Hänvisas till IVL-rapport B1338-A, livscykelanalys av färg.

Ursprung för råvaror/insatsvaror

	Norden	Övriga Europa	Övrigt
Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	60%	35%	5%

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Ja
Om Ja, ange hur dessa omhändertas: Återanvänds i processen

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Nej
Om Ja, ange hur det omhändertas:

EWC-kod: 20 01 28

DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land: Stockholm
Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:
Distributionsformer Via lager ☒ Direkt till kund ☐
Speciella leveransformer Bulk ☐ Storpack ☒ Enstycke ☒ Övrigt:

Emballage

Förekommande materialslag:
REPA-anslutning: ☒ Kundnummer: 556001-8300
Om REPA-anslutnings saknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

Byggskede

Produkten ska förvaras: ☒ Frostfritt
☐ Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Bruksskedet

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

Egenemissioner

Ingen information.

RIVNING / DEMONTERING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö? Nej

Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej

Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall Nej

Kan produkten energiutvinnas?*

Ja

** Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.*

Övrig information: Flytande vattenburna färgrester är inte farligt avfall.

Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.