

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Filler V28

Ersätter datum: 2015-05-20

Omarbetad: 2018-11-13

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Bostik Filler V28

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** För spackling och reparation av gips, betong, lättbetong, puts och liknande underlag inomhus i torra utrymmen..

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

**Företag:** Bostik AB  
**Adress:** Strandbadsvägen 22  
**Postnr:** 251 09  
**Ort:** Helsingborg  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** Info.se@bostik.com  
**Telefon:** +46 42 19 50 00  
**Hemsida:** www.bostik.se  
**Kontaktperson:** Namn: Bostik AB Miljöavdelningen, Telefon: +46 42 19 50 00

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

**CLP-klassificering - annan information:** Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 CLP/GHS: inte klassificerad.

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Ytterligare information om eventuella hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

#### 2.3 Andra faror

Komponenterna i denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som PBT eller vPvB.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Filler V28

Ersätter datum: 2015-05-20

Omarbetad: 2018-11-13

| Ämne          | CAS-nr    | EG-nr     | REACH reg.nr          | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|
| kalciumsulfat | 7778-18-9 | 231-900-3 | 01-2119444918-26-XXXX | 80 - 100%     |            |                    |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

**Ingrediens-kommentar:** 13) Ämnet har nationell exponeringsgräns.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Frisk luft och vila. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare för rådgivning.                                                                       |
| <b>Förtäring:</b>   | Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Kontakta läkare.                                                 |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.                                                                                                                       |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken sårade). Kontakta genast läkare om symptom uppträder efter sköljning. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.<br>Hudvänligt neutral salt. Inga kända allergiska reaktioner. Lösligt damm.                        |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Damm kan förorsaka irritation.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Kräver ingen speciell, omgående behandling.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Inga kända.                                       |

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Nedbrytning inleds vid en temperatur >1450 C. Vid nedbrytning bildas Svaveltrioxid och kalciumoxid.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.

**Övrig information:** Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och mark.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                                 |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För annan personal än räddningspersonal:</b> | Undvik dammbildning och spridning av damm. Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning. Använd lämpliga skyddskläder. |
| <b>För räddningspersonal:</b>                   | Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.                                                                          |

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik dammbildning och spridning av damm. Förhindra utsläpp i avlopp, risk för tilltäppning.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Filler V28

Ersätter datum: 2015-05-20

Omarbetad: 2018-11-13

Sug upp med dammsugare eller sopa försiktigt ihop och samla upp. Samla upp i täta behållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

**Övrig information:** Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas. Undvik dammbildning. Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras väl tillsluten i originalförpackning. Förvaras torrt.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se Tekniskt datablad.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn         | Tidsperiod | ppm | mg/m3 | fiber/cm3 | Kommentar         | Anm |
|-------------------|------------|-----|-------|-----------|-------------------|-----|
| Damm, oorganiskt, | NGV        |     | 5     |           | Damm, inhalerbart |     |
| Damm, oorganiskt, | NGV        |     | 2,5   |           | Damm, respiabelt  |     |

NGV = Nivågränsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Begränsning av exponeringen:** Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:** Undvik inandning av damm/dimma. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter E/P2.

**Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:** Bär skyddsglasögon. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

**Personlig skyddsutrustning, hudskydd:** Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

**Personskyddsutrustning, handskar:** Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Använd skyddshandskar av nitril.

**Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:** Bär andningsskydd med P2-filter vid arbete som bildar damm.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet |
|-----------|-------------|
| Tillstånd | Pulver.     |
| Färg      | Vit         |
| Lukt      | Luktlös     |

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Filler V28

Ersätter datum: 2015-05-20

Omarbetad: 2018-11-13

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Löslighet            | Löslighet i vatten: ~6 g/l |
| Explosiva egenskaper | Icke-explosiv              |
| Oxidationsegenskaper | Ej oxiderande.             |

| Parameter                               | Värde/enhet | Anmärkningar              |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|
| pH (brukslösning)                       | 6 - 8       | (20°C)                    |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas |                           |
| Smältpunkt                              | 1450 °C     |                           |
| Fryspunkt                               | Data saknas |                           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Data saknas |                           |
| Flampunkt                               | Data saknas |                           |
| Avdunstningshastighet                   | Data saknas |                           |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas |                           |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas |                           |
| Explosionsgränser                       | Data saknas |                           |
| Ångtryck                                | Data saknas |                           |
| Ångdensitet                             | Data saknas |                           |
| Relativ densitet                        | Data saknas |                           |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten |             | Ämnet är oorganiskt       |
| Självantändningstemperatur              | ~ 1000 °C   | i CaO och SO <sub>3</sub> |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas |                           |
| Viskositet                              | Data saknas |                           |
| Luktröskel                              | Data saknas |                           |

### 9.2 Annan information

| Parameter | Värde/enhet                | Anmärkningar |
|-----------|----------------------------|--------------|
| Densitet  | ca. 2.31 g/cm <sup>3</sup> |              |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga kända data.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förorening av svavelreducerande bakterier och vatten under anaeroba förhållanden ska undvikas.

### 10.5 Oförenliga material

Inga kända.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Filler V28

Ersätter datum: 2015-05-20

Omarbetad: 2018-11-13

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut oral toxicitet:

##### Bostik Filler V28

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 1581mg/kg |          | OECD 420  |       |

**Akut dermal toxicitet:** Ej aktuellt.

#### Akut inhalationstoxicitet:

##### Bostik Filler V28

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LC50    |                | > 2,61mg/l |          | OECD 403  |       |

**Frätskada/irritation på huden:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Upprepad STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Fara vid aspiration:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Annan giftig inverkan:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Inga kända negativa effekter.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Komponenterna i denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som PBT eller vPvB.

### 12.6 Andra skadliga effekter

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Filler V28

Ersätter datum: 2015-05-20

Omarbetad: 2018-11-13

Ingen information tillgänglig

### Övrig information

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och mark.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten kan behandlas som normalt industriavfall.

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

**Avfallskategori:** 17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01  
17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

## AVSNITT 14: Transport information

|                                           |                 |                                |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | Ej tillämpligt. | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | Ej tillämpligt. |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Ej tillämpligt. | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Ej tillämpligt. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Ej tillämpligt. |                                |                 |

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga.

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ej tillämpligt.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Speciella villkor:** AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets Författningssamling "Hygieniska gränsvärden".

Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser / lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen. EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) för godkännande i enlighet med artikel 59. Produkten innehåller inte SVHC ämnen.

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Ämnen som omfattas av begränsningar: Inga av ingående komponenter är listade.

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - Förteckning över ämnen, vilka krävs tillstånd för: Inga av ingående komponenter är listade.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning enligt direktivet (EG) 1907/2006 (REACH) genomförts.

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Filler V28

Ersätter datum: 2015-05-20

Omarbetad: 2018-11-13

### AVSNITT 16: Annan information

**Återförsäljarens anteckningar:** Version 4.  
Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

**Datum:** 2018-11-13

**Dokumentets språk:** SE