6RGR QDPHOLR GDå\PDV LU SULHåLÌUD

0HGLHQD \UD QDWÌUDOL PHGåLDJD DXJDQWL LU SULVLWDLNDQWL SD
DWVSDOYLĐ VNLUWXPDL LU SDNLWLPDL EHL NLQWDQWL PHGLHQRV VW
UH]XOWDWDV LU PHGLHQRV NDLS SQDWÌUDOLRV PHGåLDJRV \SDWXPD

.XU³ ODLN QHOLHþLDPD QHDSGRURWD PHGLHQD LãVN\UXV SDPDWĐ V
P¡O\QXRWL DU QHWJL SHO\WL .DG DSVDXJRWXP¡WH PHGLQHV VDYR V
jas apdoroti medienos apsaugos priemone.

Rekomenduojame Lã DQNVWR SDGHQJWL JULQGĐ OHQWDV EHVDOYH PHGLH
DSDWLQHV OHQWĐ SXVHV NXULĐ VXULQN QDPO³ QHEHSDVLHNVLWH
prasiskverbimui.

Taip pat primygtinai rekomenduojame medienos impregnavimo priemone apdoroti duris ir langus tiek
Lã YLGDXV WLHN Lã LãRU¡V 3ULHãLQJX DWYHMX GXU\V LU ODQJDL JI

6XULQNXV QDPO³ UHNRPHQGXRMDPH XåEDLJWL QXRPapsaugos V O\JĐ D
PHGLHQ QXR GU¡JP¡V LU 89 VSLQGXOLXRW¡V

'Då\PR GDUEDPV DWOLNWL QDXGRNLWH DXNãWRV NRN\E¡V ³UDQLXV
YDGRYR LU JDPLQWRMR VDXJRV EHL QDXGRMLPR LQVWUXNFLMĐ 1LH
saule L DUED O\MDQW OLHWXL '¡O GDåĐ WLQNDPĐ QHDSGRURWDL
VSHFLDOLVWX LU ODLN\NLW¡V GDåĐ JDPLQWRMR LQVWUXNFLMĐ

7LQNDPDL QXGDåLXV MÌVĐ VRGR QDPHOLR QDXGRMLPR ODLNDV ODE
P¡QHVLXV NUXSWLQLDL

2 3DVLUXRãLPDV VXULQNWL

²UDQNLDL LU NRPSRQHQWĐ SDUXRãLPDV

6RGR QDPHOLXL VXULQNWL MXPV UHLN¡V ãLĐ ³UDQNLĐ

SDJDOEL Q¡V SULHPRQ¡V

NRS¡þLRV

NÌMLV


YDQGHQLQLV J

atsuktuvas

SMÌNODV

peilis

matavimo juosta

UHSO¡V

JU åWDV

PATARIMAS: NDG DSVLVDXJRWXP¡WH QXR VNHYHOGUĐ UHNRPHQGXRMDP
DSVDXJLQHV SLUãWLQHV

/LQNLPH GLGHO¡V V¡NP¡V PRQWXRMDQW VRGR QDP
GDXJ\E PHWĐ

1 Vispārīga informācija

Cienījamais klient!

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējies mūsu dārza mājiņu!

Lūdzu, pirms uzsākat mājas uzstādīšanu, rūpīgi izlasiet montāžas instrukciju! Tādējādi jūs izvairīsieties no problēmām un ietaupīsiet laiku.

Rekomendācijas:

- Mājas komplektāciju līdz pilnīgai uzstādīšanai uzglabājiet sausā vietā, lai tā nesaskartos ar zemi un būtu pasargāta no laika apstākļu ietekmes (mitruma, saules u. tml.). Neuzglabājiet mājas komplektāciju apsildāmās telpās!
- Izvēloties dārza mājiņas būvēšanas vietu, pārliecinieties, ka tā netiks pakļauta ekstrēmiem laika apstākļiem (vietās, kas pakļautas spēcīgiem sniegputeņiem vai vējiem); pretējā gadījumā jums jānostiprina māja (piemēram, ar enkuriem) pie augsnes apakškārtas.

Garantija

Jūsu māja ir izgatavota no augstas kvalitātes egles koksnes un piegādāta dabiskā (neapstrādātā) formā. Ja, neraugoties uz mūsu rūpīgajām pārbaudēm, jums rodas sūdzības, lūdzu, iesniedziet produkta pārdevējam aizpildītu pārbaudes veidlapu un pirkuma rēķinu.

UZMANĪBU: Lūdzu, noteikti saglabājiet mājas komplektācijā ietvertos dokumentus! Uz pārbaudes veidlapas norādīts mājas pārbaudes numurs. Sūdzības mēs varam izskatīt tikai tad, ja jūs pārdevējam iesniedzat mājas pārbaudes numuru!

Garantija neietver:

- Koka kā dabīga materiāla īpatnības
- Koka detaļas, kas jau ir nokrāsotas (apstrādātas ar koksnes antiseptiķi)
- Koka detaļas, kas satur zaru vietas, bet neapdraud mājas stabilitāti
- Krāsas toņa atšķirības, ko izraisa atšķirīga koka struktūra un kas neietekmē koka ilgmūžību
- Koka detaļas, kurām (žūšanas rezultātā) ir izveidojušās nelielas plaisas/spraugas, kas nav pāršķēlušas detaļu un neietekmē mājas konstrukciju
- Savērpušās koka detaļas, ja tās aizvien ir iespējams uzstādīt
- Jumta un grīdas dēļus, kuriem uz neredzamajām virsmām ir palikušas nenoēvelētas, nodilušas vai atšķirīgas krāsas zonas
- Sūdzības, kas radušās nekompetentas mājas montāžas dēļ vai mājas nosēšanās nekompetenti būvētu pamatu dēļ
- Sūdzības, kas radušās, ieviešot pašrocīgas izmaiņas mājas konstrukcijā, piemēram, koka detaļu un logu/durvju deformēšanās nekompetentas koka apstrādes dēļ, pārāk cieši piestiprinot vēja atgāžņus, pieskrūvējot durvju rāmi pie sienu baļķiem u. tml.

Garantijā ietvertās sūdzības tiek apmierinātas, aizvietojot defektīvās/bojātās detaļas. Visas pārējās prasības netiek apmierinātas!

Aiamaja värvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sõltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja väikesed praod, värvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapära.

Töötlemata puit (va vundamendiprussid) muutub seistes mõne aja pärast hallikaks, võib tõmbuda siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma aiamaja puitdetaile, peate Te need koheselt puidukaitsevahendiga töötlema.

Soovitame katta põrandalauad eelnevalt värvitu puiduimmutusvahendiga, eriti laudade alumised küljed, millele pärast maja kokkumonteerimist enam ligi ei pääse. Ainult sel juhul saab takistada niiskuse sisseimbumist.

Soovitame kindlasti töödelda puiduimmutusvahendiga ka uksi ja aknaid. Oluline on uksi-aknaid töödelda kindlasti nii seest- kui ka väljastpoolt! Vastasel korral võivad nad kõveraks tõmbuda.

Pärast maja montaaži soovitame lõplikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks värvi, mis kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

Värvimisel kasutage kõrgekvaliteedilisi tööriistu ja värve, järgige värvide kasutusjuhendit, tootja ohutus- ja kasutamisjuhiseid. Ärge kunagi värvige otsese päikese käes ega vihmase ilmaga. Laske end erialaspetsialistil nõustada töötlemata okaspuu jaoks mõeldud värvide osas ja järgige värvitootja juhiseid.

Reeglipärane maja värvimine pikendab oluliselt Teie aiamaja eluiga. Kord poole aasta järel soovitame Teil maja hoolikalt üle vaadata.

2 Ettevalmistus montaažiks

Töövahendid ja detailide ettevalmistus

<u>Aiamaja montaažiks on Teil vaja järgmisi tööriistu:</u>

montaažiabiline

redel

haamer

 vesilood

kruvikeeraja

saag

nuga

mõõdulint

tangid

puur

NÕUANNE: Vältimaks võimalikke pinde, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid.