



Vitavia
– makes living grow



Växthus
och tillbehör



Ventilation

Under den varma perioden är det nödvändigt att hålla temperaturen i växthuset nere. Alla Vitavia växthus har ventilationsfönster som standard i taket. Det är möjligt att komplettera med fler ventilationsfönster och jalusifönster om nödvändigt. Med automatiska fönsteröppnare öppnas och stängs fönstren helt automatiskt. Fönsteröppnarna drivs av solenergi och kan justeras att öppna vid olika temperaturer.



Jalusifönster



Automatisk fönsteröppnare



Fällbar hylla



Fällbart bord

Hyllor och bord kan skapa plats och gör det lätt att hålla ordning!

Du kan inte få för mycket plats till plantbackar, krukor och dylikt. För detta ändamål erbjuder Vitavia både hyllor och bord. Om du önskar odla högre plantor, kan du med fördel välja fällbara modeller för att ge mer plats till klättrande växter så som gurka och tomat. Många av Vitavias tillbehör kan även levereras i grön- eller svartlack.

VENUS 5000

MERKUR 11500



Köp inte ett för litet växthus. Ingen har någonsin klagat över att deras växthus är för stort!

Takstöttor i Venus



Takstöttor i Merkur/Mars

Alla Merkur-modellerna kan levereras med 6 mm kanalplast i taket och glas i resten av huset.

Hörnförband i Merkur



Venus

Venus-serien omfattar 4 modeller, alla tillverkade av kraftiga anodiserade aluminiumprofiler – från 3 sektioner = 3,8 m² upp till 6 sektioner = 7,5 m². Modellen Venus har takventilation, lättglidande skjutdörr och takrännor. Vidare levereras Venus med speciella takstöttor - en bra försäkring mot snö och blåst.

Alla Venus-modellerna kan levereras grönlackade.

Produktspecifikation	3800	5000	6200	7500
Längd	1,95 m	2,57 m	3,21 m	3,84 m
Bredd	1,93 m	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Sidohöjd	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Totalhöjd	1,97 m	1,97 m	1,97 m	1,97 m
Yta	3,8 m²	5,0 m²	6,2 m²	7,5 m²
Antal takventilationer	1	1	2	2
	P 4 mm	P 4 mm	P 4 mm	P 4 mm

Höjden är angiven utan sockel.

Merkur

Merkur-serien är tillverkad i kraftiga och anodiserade aluminiumprofiler. Ett kvalitetsväxthus med specialdetaljer som sätter fokus på styrkan i växthuset. Merkur har speciella hörnförband och kraftiga stöttor både i taket och i sidorna (se bilder). Notera den höga sido- och takhöjden! Som standard har Merkur-serien 2 öppningsbara takventilationsfönster, takrännor och lättglidande skjutdörr med lås. Du kan enkelt bytta ut din enkeldörr mot dubbeldörr. Vi erbjuder set med dubbeldörrar som tillbehör. Alla Merkur-modellerna kan levereras grönlackade.

Produktspecifikation	6700	8300	9900	11500
Längd	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Bredd	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Sidohöjd	1,35 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Totalhöjd	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Yta	6,7 m²	8,3 m²	9,9 m²	11,5 m²
Antal takventilationer	2	2	2	2
	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm

Höjden är angiven utan sockel.

Stålsockel

Vitavias stålsocklar är tillverkade i exakta mått att passa de olika modellerna. En sockel ger en extra höjd och lämnar mer utrymme för plantor och växthusägaren själv.

Observera

- 1 Alla Vitavia modeller levereras som standard med tillskuret 3 mm glas och profiler i anodiserad aluminium.
- 2 Modeller märkta med "P" kan också levereras med polykarbonat om så önskas.

Aluminiumhylla



Aluminiumbord med hylla



Håll ordning på temperaturen

- Vitavia hjälper dig att hålla ordning på temperatur och luftfuktighet i växthuset.
- Växthustermometer mäter den ögonblickliga temperaturen i växthuset.
 - Mini/maxi termometern visar den varmaste och kallaste uppmätta temperaturen inom en period.
 - Jordtermometern talar om när jorden har rätt temperatur för utplantering.
 - Hygrometern visar hur hög luftfuktigheten är i växthuset.



Växthustermometer



Mini/maxi termometer



Jordtermometer



Hygrometer

En dubbel dörr gör det lättare att ta sig in i växthuset med t.ex. en skottkärra.

URANUS 9900

DIANA 11500

ORION 5000



Takstöttor i Uranus

Ett stort växthus kan användas som en kombination av lusthus och växthus.

Hörnförband i Uranus



Uranus

Uranus-serien är även det tillverkat i kraftiga anodiserade alu-miniumprofiler. Uranus är designat för hobbyodlaren som förväntar sig lite mer. Uranus kan verkligen kombineras som växthus och uterum. Liksom Merkur-serien har Uranus specialdetaljer som sätter fokus på styrkan i växthuset. Speciella hörnbeslag och takfotsprofiler samt mycket kraftiga förstyvningar i både tak och långsidor är exempel på detta (se bilder). Notera den höga sidohöjden! Uranus levereras med öppningsbara takfönster, inbyggda takrännor och låsbara lättgående dubbla skjutdörrar som standard. Alla Uranus-modellerna kan levereras grönlackade. Modell 9900 och 11500 kan även levereras i svartlack.

Produktspecifikation	6700	8300	9900	11500
Längd	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Bredd	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Sidohöjd	1,51 m	1,51 m	1,51 m	1,51 m
Totalhöjd	2,46 m	2,46 m	2,46 m	2,46 m
Yta	6,7 m²	8,3 m²	9,9 m²	11,5 m²
Antal takventilationer	2	4	4	4
	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm	P 6 mm

Höjden är angiven utan sockel.

Notera den höga sidohöjden!

Alla Uranus-modellerna kan levereras med 6 mm kanalplast i taket och glas i resten av huset.



Diana

Ett kvalitetsväxthus i vacker design. De rundade takfots-vinklarna skapar ett stort och rymligt växthus med optimal planteringshöjd i kombination med vacker design. Växthuset levereras med dubbla skjutdörrar som gör det möjligt att ta in en skottkärra i växthuset. Växthuset levereras med tillskuret glas och solbeständiga akrylskivor till takfotsrundningen. Beroende på storlek har Diana upp till 4 öppningsbara takfönster. Alla Diana-modellerna kan levereras grönlackade.

Notera den höga takhöjden!



Orion 5000

Liksom Diana är Orion ett kvalitetsväxthus med rundande hörn för optimal planteringshöjd. Modell 5000 levereras med enkel skjutdörr och ett öppningsbart takfönster. Orion levereras med tillskuret glas och solbeständiga akrylskivor till de rundade takfotsvinklarna. Orion har inbyggda takrännor och dörrlås. Orion kan också levereras grönlackad.

Produktspecifikation	Orion 5000
Längd	2,57 m Bredd 1,93 m
Totalhöjd	2,30 m Yta 5,0 m²
Antal takventilationer	1

Produktspecifikation	5000	6700	8300	9900	11500
Längd	1,95 m	2,58 m	3,21 m	3,84 m	4,46 m
Bredd	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Totalhöjd	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Yta	5,0 m²	6,7 m²	8,3 m²	9,9 m²	11,5 m²
Antal takventilationer	1	2	2	4	4

Höjden är angiven utan sockel.



Bygg på ett stabilt fundament

Fästbeslag medföljer alla socklar så det är enkelt att fästa det hjälpligt i marken.
TIPS: Om du önskar tillverka ett helgjutet fundament under sockel – eller ersätta sockeln med en träsockel, föreslår vi att du följer måtten på hemsidan.

Till Vitavias lackerade växthus kan du naturligtvis även köpa lackerade socklar.

En Vitavia stålsockel ger en stabil grund till ditt växthus. Sockeln är enkel att montera och underlättar montering av växthuset. En sockel ger extra höjd och då även extra utrymme för både plantor och växthusägare. På www.bony.se finns en enkel anvisning för fastgjutning av sockeln.



Utnyttja växthuset bättre:



Hyllkonsoler - 2 st inkl. bult & mutter

HERA 9000



Överdel till aluminiumbord, grön



Clips, Bult, Mutter och uppbindningskrok m.m.



Skuggpasta

IDA 3300



Skuggnät

Skuggning

Skuggpasta stryks på utsidan av växthusets tak och de sidor som är vända mot solen. Skuggpastan appliceras med pensel eller roller. Beroende på hur tjockt lager man applicerat och regnmängd håller skuggpastan i ca. 8 veckor. **Skuggnätet** monteras på insidan av växthuset med hjälp av wire. Nätet fungerar också isolerande mot kyla om natten.

Skuggnätet och skuggpastan hindrar också växterna från att brännas i solen.

IDA 1300

Dörren utsätts för mycket slitage, därför är Vitavias skjutdörrar utrustade med kul-lagrade dörrhjul. Dörren skall kunna låsas med en låsmekanism så att den inte blåser upp. Att dörren är öppen är ett stort problem om man har polykarbonatskivor i växthuset då detta utgör en risk för stormskador. Det optimala är att dörren kan låsas i olika öppna lägen så att den även kan användas som ventilation under den varma perioden.

HERA 4500



Hera

Detta sexkantiga växthus har en spännande och elegant design. Hera har full stå- och planteringshöjd. Modellen 4500 levereras med skjutdörr med handtag, jalousiventilation och 3 mm glas. Modellen 9000 levereras med dubbla skjutdörrar med lås. 3 stora ventilationsluckor på sidorna säkrar en optimal ventilation. Huset levereras som standard med glas i hela skivor och 6 mm polykarbonatskivor till taket. Hera finns även i grönlackade profiler. Huset kan även användas som lusthus, volonjär eller utedrum – ja, bara fantasin sätter gränsen. Hera 9000 finns även i svartlack.

Produktspecifikation	4500	9000
Diagonalmått	2,56 m	3,80 m
Sidohöjd	1,82 m	1,82 m
Totalhöjd	2,57 m	2,88 m
Yta	4,5 m²	9,0 m²
Antal takventilationer:		
Jalusifönster	2	
Sidofönster		3

Höjden är angiven utan sockel.

Väggväxthus

Här är möjligheten att kombinera det lilla växthuset med en myshörna. De dubbla skjutdörrarna gör det lätt att komma in.

Ida balkongväxthus

Dessa mindre väggväxthus är ideala för hobbyodlaren med begränsad plats. Modellerna är designade till balkonger, små trädgårdar och är perfekta för odling av kryddor, frön och tomater. Modellerna har takränna, lättgående skjutdörr och hög totalhöjd..

Som extra tillbehör erbjuds ett set om 2 hyllor till Ida-modellerna 900 och 1300 som ökar odlingsytan betydligt.



Ida hyllor



Produktspecifikation	Ida 900	1300	3300
Längd	1,32 m	1,94 m	2,57 m
Bredd	0,69 m	0,69 m	1,30 m
Sidohöjd	1,52 m	1,52 m	1,65 m
Totalhöjd	1,84 m	1,84 m	2,22 m
Yta	0,9 m²	1,34 m²	3,3 m²
Antal takventilationer	1	1	1
	P 4 mm	P 4 mm	

Höjden är angiven utan sockel.

Lampoljvärmare



Behåll växthuset frostfritt

Med Vitavias lampoljvärmare är det lätt att hålla växthuset frostfritt. Vi erbjuder 3 olika storlekar som passar till växthus, 4 - 12 m².

Utnyttja regnvattnet

Vitavias stuprör är idealiska om du önskar samla regnvattnet i en tunna eller liknande. Stuprören kan förlängas med vanliga standardrör och levereras i set om två samt två stopp.

Stuprör



Bevattning i växthuset

Vitavia erbjuder en fullautomatisk bevattnings- och gödningsanläggning. Anläggningen levereras med termostatventil och räcker till 50 bevattningsställen. Anläggningen kan byggas ut för att täcka varje behov av bevattning i växthuset.



Automatisk droppbevattning



Ekologiska tomater



IDA 5200

HELENA 8600

- Välj mellan dubbel eller enkel skjutdörr.
- Välj mellan tre storlekar; från 5,2 till 7,8 kvm.
- Levereras i ljusgrå anodiserad aluminium.
- 6 mm polykarbonat i taket och 3 mm glas i sidorna



Ida 5200, 6500 och 7800

Har du begränsad plats eller har du bara behov för en mindre odlingsyta är Ida ett perfekt val. Ida ger stor odlingsyta i förhållande till platsen det behöver. Den höga sido- och takhöjden i Ida-modellerna gör att varje kvadratmeter kan utnyttjas till odling. Ida 5200-7800 kännetecknas av att de alla är tillverkade av eleganta aluminiumprofiler som tillåter det mesta solljuset komma in i växthuset. Ida 5200-7800 ger dig möjlighet att fritt välja om du vill ha enkel skjutdörr placerad i var gavel eller en dubbel skjutdörr på framsidan. Ida 5200-7800 levereras med skivor av 6 mm polykarbonat i taket och 3 mm glas runt om växthuset.

Produktspecifikation	5200	6500	7800
Längd	2,62 m	3,24 m	3,87 m
Djup	2,01 m	2,01 m	2,01 m
Höjd vid bakvägg	2,21 m	2,21 m	2,21 m
Höjd i framkant	1,69 m	1,69 m	1,69 m
Yta	5,2 m²	6,5 m²	7,8 m²
Antal takfönster	1	2	2

Höjden är angiven utan sockel.

Helena

Helena är ett elegant och nytvecklade väggväxthus, som kan användas både som växthus och uterum. De stora dubbla skjutdörrarna med lås kan placeras antingen i endera gaveln eller på framsidan av växthuset. Dörröppning: 119 x 176 cm.

Helena är tillverkat i kraftiga anodiserade aluminiumprofiler, som släpper in mycket ljus och ger en elegant look. Växthuset levereras med 10 mm polykarbonatskivor i taket och 4 mm floatglas i sidorna. Helena levereras med stuprör.

Produktspecifikation	8600	10200	11900
Längd	3,34 m	3,97 m	4,60 m
Djup	2,66 m	2,66 m	2,66 m
Höjd bakvägg	2,39 m	2,39 m	2,39 m
Höjd front	1,87 m	1,87 m	1,87 m
Antal takfönster	2	2	3

Ett väggväxthus är optimalt för den som gärna vill hålla växthuset frostfritt. Husväggen tar upp solens värme under dagen och avger den till växthuset under natten. Om det är praktiskt möjligt kan väggväxthuset med fördel monteras framför ett källarfönster. Genom att öppna fönstret på glänt kan man utnyttja den billigare värmen från huset till att hålla växthuset frostfritt.

OBS! Den mycket kraftiga bottenramen gör att Helena kan monteras utan sockel. Bottenramen kan monteras direkt ovanpå ett plant underlag eller gjutet fundament.



Taknocksdekoration

Ge ditt växthus en riktig ”viktoriansk look” med Vitavias Cresting. Taknocksdekoration till fristående växthus , som även hindrar fåglar att sätta sig pånocken. Kan beställas i svart och grönt. Tillverkas av plast. Passar till modellerna 6700, 8300, 9900, 11500 och 13000



Cresting



Ett stort växthus kan användas både som uterum och växthus



SIRIUS 13000 - svartlackad

ZEUS 15700



SIRIUS 13000 - anodiserad aluminium

På vår hemsida www.bony.se finner du detaljerad beskrivning av våra tillbehör och monteringsanvisningar samt mycket annan nyttig information.



Sirius 13000

Stort orangeri/växthus i exklusiv design med många läckra detaljer. Mycket rymd och en generös sidohöjd. 4 mm glas i hela banor runt om, två dörrar som kan placeras på valfri gavel och 4 takfönster. Nytt elegant system för monteringen av glaset med lister. Önskar du större dörröppning eller bättre ventilation, erbjuder vi dubbeldörrar som tillbehör (utan glas)

Leverans sker inklusive sockel och tre stuprör.

Produktspecifikation	Sirius 13 m²
Huvudbyggnad	2,57 x 3,84 m
Ingångsparti	2,57 x 1,26 m
Sidohöjd	1,57 m
Totalhöjd	2,52 m

Höjden angiven MED sockel.

Zeus 8100-15700

Är du en passionerad hobbyodlare är Zeus ett bra val för dig. Detta kraftiga, eleganta växthus är idealet för den som tar odling av växter och grönsaker seriöst. Den generösa sidohöjden ger full ståhöjd överallt i växthuset. Glaset som är 4 mm i hela banor lämnar fri sikt från både in- och utsidan utan fula skarvar. Den låsbara stalldörren är försedd med ett kraftigt cylinderlås. Dörren ger även extra ventilationsmöjlighet utan att växterna utsätts för drag.


Produktspecifikation	8100	10000	11900	13800	15700
Längd	3,14 m	3,89 m	4,63 m	5,38 m	6,12 m
Bredd	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Sidohöjd	1,89 m	1,89 m	1,89 m	1,89 m	1,89 m
Totalhöjd	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Yta	8,1 m²	10,0 m²	11,9 m²	13,8 m²	15,7 m²
Antal takventilationer	2	2	3	3	3



OBS! Den mycket kraftiga bottenramen gör att Zeus kan monteras utan sockel. Bottenramen kan monteras direkt ovanpå ett plant underlag eller gjutet fundament.

Minska värmeförlust och reducera kondens

Den kraftiga polykarbonaten om 10 mm i taket reducerar kondens och värmeförlust.



Drivbänk

Gaia drivbänk är ett miniväxthus som är avsett för frösådd samt uppdrivning av plantor för senare utplantering. Gaia är dessutom optimal för odling av sallad, rädisor, kryddor och andra låga växter under hela säsongen. Gaia levereras med 4 öppningsbara ventilationsluckor.

Längd: 120 cm Sidohöjd: 39 cm
Bredd: 80 cm Totalhöjd: 72 cm



Drivbänk

KOM I GÅNG



Sokkel



Termometer



Jordtermometer



Mini/maxi termometer

SKUGGNING



Skuggpasta



Skuggnät

KLIMATKONTROLL I VÄXTHUSET



Diverse små tillbehör



Hygrometer



Växthusvärmare



BEVATTNING



Hydromat



Ekstra tagvindue
& automatiska vinduesåbnere



Jalousivindue
& automatisk jalousiopluk

VENTILATION OCH CIRKULATION



Stuprör

På vår hemsida finner du detaljerad beskrivning av alla våra tillbehör samt monteringsanvisningar och mycket annan nyttig information.

UDNYT PLADSEN



Aluminiumhylla



Fällbar hylla



Växthusbord



Fällbart bord



Växthusbord med
extra hyllplan



Överdel till
växthusbord



Hyllkonsoler



Uppbindningskrok



Hyllset till IDA

Återförsäljare:



berg & nycander ab

Bryggavägen 117
178 31 Ekerö
Tel: 08 560 310 70

e-mail: info@bony.se
www.bony.se
Fax: 08 560 315 65