




XPS TILLBEHÖR
BYGGSYSTEM DRÄNERINGSPLATTA
EPS L-SYSTEM
GLASULL STEINULLISO FLEX
RINGMUR

BEWi Insulation har ett brett sortiment av isoleringsprodukter och erbjuder kompletta lösningar för isolerande fundament, väggar och tak. Vi säljer alla produkterna genom vårt omfattande återförsäljarnätverk. Våra standardprodukter av EPS för byggbranschen är alla CE-certifierade och tillverkade enligt produktstandard SS/EN 16163 (Sverige) och NS/EN 13163 (Norge)

BEWi L-SYSTEM



GRUND

VÄGG

TAK

BEWi GREY EPS


BEWi L-elementsystem är ett system för att gjuta platta på mark och fundament som ska bära ytterväggar i ett enda förfarande. Systemet består av raka element, ytterhörnselement och låskloss för innerhörn. Produkterna har not och spont så att de låser mot varandra och behåller riktningsstabiliteten under gjutning av skiktet.

I jämförelse med gjutning av traditionell ringmur räcker det med BEWi L-elementsystemet med en gjutningsprocess.

Elementen finns i standardhöjderna 300 och 400 mm. Elementen är 1 200 mm långa, utvändigt mått. Innerhörnet skapas genom att sätta två raka element, som låses med låskloss för innerhörn, mot varandra.



BEWi L-elementsystemet levereras i tryckhållfasthetsklass S200.

Kan också levereras i 500 och 600 mm höjd.




DETALJERAD INFORMATION

Beskrivning	Produktnummer	NOBB-nr	Utv. längd	Utv. höjd	Djup	Volym	Försäljning- senhet	Prisenhet
L-system ytterhörn 300 S200	H32	43581512	1.2	0.3	0.5	0.18	st.	st.
L-system ytterhörn 400 S200	H42	43581523	1.2	0.4	0.5	0.24	st.	st.
L-system ytterhörn 500 S200	H52	43581538	1.2	0.5	0.5	0.3	st.	st.
L-system ytterhörn 600 S200	H62	43581542	1.2	0.6	0.5	0.36	st.	st.
L-system raka element 300 S200	L32	48150461	1.2	0.3	0.5	0.18	st.	m
L-system raka element 400 S200	L42	43581485	1.2	0.4	0.5	0.24	st.	m
L-system raka element 500 S200	L52	43581493	1.2	0.5	0.5	0.3	st.	m
L-system raka element 600 S200	L62	43581504	1.2	0.6	0.5	0.36	st.	m
L-system innerhörn 300 S200	IH32		0	0	0	0.01	st.	st.
L-system innerhörn 400 S200	IH42		0	0	0	0.015	st.	st.



BEWi L-SYSTEM



Som tillbehör till BEWi L-element inns bl.a. spikplåt och fixkil (ingår vid leverans). Dessa används för att säkra sammanfogningarna mellan L-elementen vid gjutning.

Plastspik monteras genom isoleringslagren för att säkerställa att de inte flyttar sig vid gjutning. Plastspik levereras i längderna 180 mm och 250 mm.




BEWi L-SYSTEM



BEWi FIXERINGSKIL


BEWi ARMERINGSDISTANS



BEWi SPIKPLÅT



BEWi GREY



BEWi ISOFLEX

