

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES



Revinyllution!

Vi har skapat den nya generationens vinylgolv

Pergos nya kollektion vinylgolv är inget annat än en re-vinylution. Med ett nytt ytskikt ökar det naturliga intrycket både i utseende och känsla. En ny tillverkningsprocess och nya klickfogar har förbättrat stabiliteten och gjort golvet snabbare och enklare att lägga. Och den varma, bekväma och mjuka känslan överträffar allt du känner igen från andra vinylgolv. Det enda som är sig likt är slitstyrkan.





Gå med i motståndsrörelsen!

Pergos nya vinylgolv är gjorda för att bevara sitt vackra utseende år efter år. Det nya slitlagret TitanV™ skyddar mer effektivt än någonsin mot fläckar och repor. Men inte nog med det, golvet blir lättare att hålla rent i vardagsstädningen också. Och som det yttersta beviset på kvalitet har Pergos vinylgolv en garanti upp till 25 år.




LJUSGRÅ TRAVERTIN V2120-40047



Vinylgolv som är klara på ett klick

Pergos nya starka PerfectFold™ V-klicksystem är utvecklat speciellt för vinylgolv. Den unika konstruktionen gör det möjligt att vika och låsa golvet på plats såväl vertikalt som horisontellt. Det gör golvläggningen enkel, snabb och hållbar. Bara vik ner golvet och klicka det på plats.



Mjukare känsla

Att våra nya vinylgolv skulle ha en stark miljöprofil var en självklarhet i utvecklingsfasen. Den toppmoderna och energieffektiva tillverkningsprocessen minimerar spill och lämnar ett lika mjukt avtryck på miljön som känslan du får när du går på det.

- » Ftalatfritt* » Mycket låga VOC-utsläpp
- » Återvinning » Energieffektiv tillverkning

* Vi använder inte ftalater som mjukgörare

golv för aktivt LIV

Tack vare det slitstarka ytskiktet klarar Pergos vinylgolv en smäll eller två. Därför är de perfekta i rum som utsätts för extra stort slitage, som t. ex. hallen eller barnens rum. Det är kort sagt ett "inga bekymmer"-golv, för ytor som ska tåla lite mer. Och tack vare det helt täta ytskiktet finns det ingen chans för smutsen att tränga ner i golvet, vilket gör att de flesta fläckar försvinner med en trasa och lite vatten.





Det är inte bara utseendet som gör Pergos vinylgolv till ett suveränt val i de yngres rum. Det är dessutom extremt slitstarkt, ljuddämpat och skönt att gå på.



EK NATUR KLASSISK, PLANKA V2107-40023



barn gillar
tuffa tag!

eftersom...

GRÅ FURU, PLANKA V2107-40055



Naturligt utseende och känsla

Våra 24 dekorer är inspirerade av den naturliga känslan i trä, skiffer eller rå betong. Det genuina intrycket förstärks av fasade kanter som ger våra premiumgolv deras speciella karaktär. Ännu ett exempel på hur Pergos unika teknik förhöjer intrycket.



MODERN GRÅ EK, PLANKA V2107-40017

Välkommen hem

Pergos vinylgolv är perfekta för golvvärme, vilket gör dem extra sköna att gå på. Hos vinyl finns det heller inga begränsningar för hur ett golv kan se ut. Materialets flexibilitet gör det lämpat för detaljrika, trovärdiga och strukturerade dekorer i kulörer som ger ditt hem ett personligt uttryck.



VIT EK NORDISK, PLANKA V2107-40020



EK GYLLENE NATUR, PLANKA V2107-40022




EK NATUR MANSION, PLANKA V2107-40014



EK TAUPE MANSION, PLANKA V2107-40016

100 % vattentätt

Eftersom våra nya vinylgolv är vattentåliga blir de förstås ett perfekt alternativ i kök och andra utrymmen där golvet inte bara ska vara vackert utan även praktiskt. Förutom att det tål vatten är det enkelt att städa. Det täta och smutsavstötande ytskiktet gör det enkelt att hålla rent, hygieniskt – och vackert.





Alla dekorer i 2 kvalitetsnivåer



optimum

Mycket slitstarka golv
för offentlig miljö

- » TitanV™-yttskikt som skyddar mot repor, fläckar och slitage
- » PerfectFold™ V för snabb och enkelläggning
- » 5 års garanti för kommersiellt bruk
- » 25 års garanti för privat bruk

(finns även för limning, se pergo.com)



premium

Slitstarka golv
för hemmiljö

- » TitanV™-yttskikt som skyddar mot repor, fläckar och slitage
- » PerfectFold™ V för snabb och enkelläggning
- » 5 års garanti för privat bruk

Revinylation!



- 1 TitanV™-ytskikt som skyddar mot repor, fläckar och slitage
- 2 Detaljerat dekorlager
- 3 Mycket stark och slitålig vinylkärna
- 4 Extra stabiliserande lager med glasfiber
- 5 Extra slitåligt vinylager

plattdesign

1300 x 320 mm | 4 fasade kanter



TRAVERTIN CREME
■ V3120-40046 ■ V2120-40046



LJUSGRÅ TRAVERTIN
■ V3120-40047 ■ V2120-40047



GRÅ SKIFFER
■ V3120-40034 ■ V2120-40034



SVART SKIFFER
■ V3120-40035 ■ V2120-40035



LJUS BETONG
■ V3120-40049 ■ V2120-40049



VARMGRÅ BETONG
■ V3120-40050 ■ V2120-40050




MÖRKGRÅ BETONG
■ V3120-40051 ■ V2120-40051



OXIDERAD METALL BETONG
■ V3120-40045 ■ V2120-40045

plankdesign

1251 x 187 mm | 4 fasade kanter



VIT EK NORDISK, PLANKA
■ V3107-40020 ■ V2107-40020




MODERN GRÅ EK, PLANKA
■ V3107-40017 ■ V2107-40017



LJUSGRÅ EK, PLANKA
■ V3107-40036 ■ V2107-40036




LJUSGRÅ FURU, PLANKA
■ V3107-40054 ■ V2107-40054




MODERN NATUR EK, PLANKA
■ V3107-40018 ■ V2107-40018




EK ECRU MANSION, PLANKA
■ V3107-40013 ■ V2107-40013




LJUS EK NATUR, PLANKA
■ V3107-40021 ■ V2107-40021



EK NATUR KLASSISK, PLANKA
■ V3107-40023 ■ V2107-40023



EK GYLLENE NATUR, PLANKA
■ V3107-40022 ■ V2107-40022



GRÅ FURU, PLANKA
■ V3107-40055 ■ V2107-40055



EK VARM GRÅ MANSION, PLANKA
■ V3107-40015 ■ V2107-40015




BRUN FURU, PLANKA
■ V3107-40056 ■ V2107-40056



EK NATUR MANSION, PLANKA
■ V3107-40014 ■ V2107-40014



GRÅ EK HERITAGE, PLANKA
■ V3107-40037 ■ V2107-40037



MODERN KAFFE EK, PLANKA
■ V3107-40019 ■ V2107-40019



EK TAUPE MANSION, PLANKA
■ V3107-40016 ■ V2107-40016

Enkelt att lägga

30%
snabbare
läggning

Klicksystemet PerfectFold™ V har utvecklats speciellt för Pergos nya vinylgolv och klickfogen låser golvet såväl vertikalt som horisontellt. Den dubbla låsfunktionen ger Pergos golv unik stabilitet och tack vare det nya klicksystemet går läggningen enklare och snabbare än med något annat vinylgolv på marknaden. Allt du behöver göra är att välja en av tre möjliga sätt att lägga golvet och klicka golvet på plats.

Det nya klicksystemet innebär också att golvet kan tas bort och återanvändas. Golvet behöver heller inte någon expansionsfog tack vare den solida horisontella och vertikala låsningen, som ger ett mjukt, jämnt och vackert golv.



Tryck ner

Den bästa metoden för att lägga ett stort golv på kort tid. Klicka i fogen på långsidan, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka nedåt.




Skjut ihop

Till skillnad från många andra vinylgolv, kan Pergos vinylgolv även läggas horisontellt. Detta är praktiskt i lägen där det är svårt eller omöjligt att vinkla plankan (när du ska lägga den sista raden, eller under dörrkarmar eller element).



Vinkla

Om du vill kan du även lägga ditt Pergo-golv på ett tredje sätt. Bara vinkla och klicka ihop plankorna på långsidan.




Golvsockel

PGVSKR(xxxxx)MD240
(see matching matrix for correct art no)

Vattentät golvsockel som döljer fogar och skyddar dina väggar. Matchar golvet i färg, struktur och finish.

2400 x 8 x 55 mm
Färg: färgmatchad
Yta: slitstark PVC-folie med vattentålig finish
Stomme: MDF




Golvsockel, målningsbar

PGVSKRPAINTMD240

Vattentät, målningsbar golvsockel som döljer fogar och skyddar dina väggar.

2400 x 8 x 55 mm
Färg: vit, målningsbar
Yta: slitstark PVC-folie med vattentålig finish
Stomme: MDF




Övergångsprofil, aluminium

PGPRGOLD, guld
PGPRBRON, brons
PGPRSILV, silver

Pergos multifunktionsprofil utjämnar höjdskillnader och ger en mjuk övergång till golv av annat material. Lämplig för höjdskillnader på 0 – 12,3 mm.

1860 x 10 x 47 mm
Färg: guld, brons, silver
Yta: aluminium




Övergångsprofil

PGVEXPSILV

Ger en perfekt avslutning på golvet. Gjord av slitstark aluminium.

2000 x 7 x 24 mm




Adapterprofil

PGVADPSILV

Ger en perfekt avslutning på golvet. Gjord av slitstark aluminium.

2000 x 7 x 26 mm



Avslutningsprofil

PGVENPSILVME200

Ger en perfekt avslutning på golvet. Gjord av slitstark aluminium.

2000 x 7 x 18 mm




estetik




Trappnos, klick
PGVSTPCLICKSILV

För läggning av Pergo vinylgolv i trappor och på trappsteg. Limma alltid fast golvet på trappstegen för extra säkerhet!




Trappnos, rak
PGVSTPGLUESILV

För läggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg.



Trappnos, inre
PGVSTPINGLUESILV

För läggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg.



Limslev
PGVA2

Ger perfekt limförbrukning per m².



Fogmassa
PGKIT(-)

För en vacker finish. Finns i åtta färger. Vattenbaserad akryl. 310 ml.

- PGKIT01
- PGKIT02
- PGKIT03
- PGKIT04
- PGKIT05
- PGKIT06
- PGKIT07
- PGKIT08

mellanlägg



Mellanlägg basic
PGVUDLB15

Lättlagt mellanlägg som är speciellt framtaget för Pergo vinylgolv. Ljuddämpande och utjämnande. Perfekt anpassat för golvvärme.

15 m² / paket
Tjocklek: 1 mm

städning



Vinylgolvrensrengöring
PGVCLEANING1000

Skyddar TitanV™-yttskiktet. Idealiskt för att ta bort smuts, fettfläckar och klackmärken samt daglig städning. 1000 ml.



Städset

PGCLEANINGKIT
PGCLEANINGMOP, separat moppsduk

Moppset av hög kvalitet med extra långt ergonomiskt handtag och hållare för moppsduken.

installation



Installationsverktyg
PGVTOOL

Utmärkt verktyg för att skära rakt och i 90°. Fingerskydd med slagjärn- och utjämningsfunktion. Passar både vänster- och högerhänta.



Kapningskniv
PGVKNIFE

Professionell kniv för stabil precisions-skärning. Utmärkt för att skära runda former. Tio skärblad medföljer.



Lim

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Ett professionellt lim speciellt utvecklat för Pergos vinylgolv. Fördelar sig enkelt, fäster snabbt och ger högsta styrka.

Rengöringsinstruktioner

Allmänt

Vinylgolv är enkla att sköta, men måste självklart städas regelbundet för att bevara sin skönhet. Det innovativa TitanV™-ytskiktet gör att ingen ytterligare ytbehandling behövs och golvet kan enkelt städas med en borste, dammsugare eller golvjobb. Vi rekommenderar att du alltid använder ett mildt rengöringsmedel som Pergos vinylrengöringsmedel för att bibehålla golvets ursprungliga utseende. Håll inte vatten över golvet och lämna inte kvar vattenpölar.

Vardaglig rengöring

Dammsug, torkmoppa eller sopa bort smuts och damm. Ta bort sand, vassa föremål, fläckar, fukt och frätande vätskor omedelbart. OBS! Använd aldrig frätande, polerande eller slipande rengöringsmedel och tvål, eller medel som innehåller olja eller vax.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar snarast. Ju längre fläckarna får sitta, desto svårare är det att få bort dem. Envisa fläckar kan tas bort med Pergos vinylrengöringsmedel.

Industriell rengöring

I kommersiell användning kan en PU försegling användas för att öka slitstyrkan och höja golvets motståndskraft. Följ alltid tillverkarens instruktioner.

Teknisk guide

	optimum	premium
Egenskaper		
Skyddande ytskikt mot repor, fläckar och slitage	TitanV™	TitanV™
Läggningssmetod	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V
Fuktmotstånd	•	•
Tjocklek	4,5 mm	4,5 mm
Garanti mot slitage (hemmiljö)	25 år	20 år
Garanti mot slitage (kommersiellt bruk)	5 år (upp till 15 år vid förfrågan)	på förfrågan (upp till 10 år)

Tekniska data	Testmetod/-standard		
Golvklassning	EN 649 / prEN 16511	33	32
Vinyl	EN 649	Heterogent	Heterogent
Effekt av möbelben	EN 424	Ingen skada	Ingen skada
Resistens mot möbelhjul	ISO 4918	Ingen skada 25000 cyc	Ingen skada 25000 cyc
Brandklassning	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Värmeegenomgångsmotstånd	EN 12667	OK golvvärme/-kylning	OK golvvärme/-kylning
Formaldehydemissioner	EN 717-1	Ingen	Ingen
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	<0.05 %	<0.05 %

optimum

	längd (mm)	bredd (mm)	tjocklek (mm)	paneler / förpackning	m² / förpackning	förpackningar /pall	m²/ pall
V3120-xxxxx plattdesign	1300	320	4,5	5	2.08	52	108,16
V3107-xxxxx plankdesign	1251	187	4,5	9	2.105	52	109,48

premium

	längd (mm)	bredd (mm)	tjocklek (mm)	paneler / förpackning	m² / förpackning	förpackningar /pall	m²/ pall
V2120-xxxxx plattdesign	1300	320	4,5	5	2.08	52	108,16
V2107-xxxxx plankdesign	1251	187	4,5	9	2.105	52	109,48

Matchningsmatris

optimum	premium	Art. nr. / Dekor	Golvlst 8 x 55 PGVSKR(xxxxx)MD240
V3107-40013	V2107-40013	Ek ecru mansion, planka	40013
V3107-40014	V2107-40014	Ek natur mansion, planka	40014
V3107-40015	V2107-40015	Ek varm grå mansion, planka	40015
V3107-40016	V2107-40016	Ek taupe mansion, planka	40016
V3107-40017	V2107-40017	Modern grå ek, planka	40017
V3107-40018	V2107-40018	Modern natur ek, planka	40018
V3107-40019	V2107-40019	Moderne kaffe eik, plank	40019
V3107-40020	V2107-40020	Nordisk hvit eik, plank	40020
V3107-40021	V2107-40021	Ljus ek natur, planka	40021
V3107-40022	V2107-40022	Ek gyllene natur, planka	40022
V3107-40023	V2107-40023	Ek natur klassisk, planka	40023
V3107-40036	V2107-40036	Ljusgrå ek, planka	40036
V3107-40037	V2107-40037	Grå ek heritage, planka	40037
V3107-40054	V2107-40054	Ljusgrå furu, planka	40054
V3107-40055	V2107-40055	Grå furu, planka	40055
V3107-40056	V2107-40056	Brun furu, planka	40056
V3120-40034	V2120-40034	Grå skiffer	40034
V3120-40035	V2120-40035	Svart skiffer	40035
V3120-40045	V2120-40045	Oxiderad metall betong	40045
V3120-40046	V2120-40046	Travertin creme	40046
V3120-40047	V2120-40047	Ljusgrå travertin	40047
V3120-40049	V2120-40049	Ljus betong	40049
V3120-40050	V2120-40050	Varmgrå betong	40050
V3120-40051	V2120-40051	Mörkgrå betong	40051



Enkel läggning

Klicksystemet PerfectFold™V gör det snabbt och enkelt att lägga golvet. Vik ner golvet på plats genom att använda en av de tre metoderna och det är klart på nolltid.



Slitstyrka

Pergos vinylgolv har en TitanV™-flerskiktssyta som skyddar mot repor, fläckar och slitage samt gör golvet enkelt att rengöra.



Ljuddämpning

Det mjuka vinylmaterialet reducerar stegljud och är tyst och behagligt att gå på.



Slagtålighet

Pergos vinylgolv har en yta som består av flera lager. I kombination med det kompakta bärmaterialet ger det golvet hög tålighet mot slag och avtryck, vilket skyddar golvet från skador.



Stolsben med hjul

Flerskiktssystemet i Pergos vinylgolv i kombination med bäraregenskaperna är utformat för att klara belastningen från möbler med hjul.



Brandsäkerhet

Pergos vinylgolv har hög brandsäkerhet. De är utformade för att klara alla europeiska krav för installation i evakueringsutrymmen eller samlingslokaler.



Vattentålighet

Vårt Moisture Resistance System kombinerar ett fukttåligt bärmaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos vinylgolv till några av de mest vattentåliga golven på marknaden.



Hygienisk


Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå. Den täta ytan förhindrar uppkomsten av bakterier minskar behovet av kemikalier.



Enkelt underhåll

Pergos TitanV™-ytskikt är smutsavvisande, vilket förenklar städning och underhåll. Klickfogens täta konstruktion hindrar dessutom smutsen från att tränga ner i fogen.





pergo.com

PERGO
FLOORS FOR REAL LIFE

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden
Kundservice 020 47 63 50, kundservice@unilin.com

UNILIN bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe

