



FLASKSTÄLL - INSTRUKTIONER



DU BEHÖVER:

EKPLANKA MED BARK


EKPLANKA

TRÄPLUGG

HÄRDVAXOLJA

TRÄLIM

VERKTYG: SÄG, BORR 35 MM, BORR TILL TRÄPLUGG, MÄRKSTIFT.




BESTÄM LUTNINGEN PÅ DITT FLASKSTÄLL. KAPA EN BIT SOM KOMMER LIGGA PLATT MOT GOLVET OCH EN BIT SOM SKA FUNGERA SOM STÖD. ANVÄND SAMMA GRADANTAL SÅ DE PASSAR IHOP LIKT BILDEN OVAN.



BORRA TRE STYCKEN HÅL FÖR TRÅPLUGG I UNDERSIDAN AV STÖDET.







SÄTT MARKERINGSSTIFT I HÅLEN OCH PLACERA STÖDET SÅ DET PASSAR IHOP MED GÖLVBITEN. TRYCK TILL OCH KONTROLLERA ATT DU FÅTT TYDLIGA MARKERINGAR.






BORRA ENLIGT MÄRKERINGS.



LIMMA OCH SÄTT IHOP STÖDET MED TRÄPLUGG.




SÅGA STORA EKPLANKAN I SAMMA VINKEL SOM STÖDET HAR, SÅ PLANKAN KAN VILA MOT GOLVET.







MARKERA UT HÅLEN FÖR VART DU VILL HA FLASKORNA, VI VALDE 5 RADER MED 3 HÅL I VARJE RAD.




SLIPA KANTERNA I HÅLEN.





SLIPA RESTERANDE KANTER OCH YTOR PÅ SAMTLIGA DELAR.



BORRA HÅL OCH LIMMA IHOP DE TVÅ DELARNA. TA HJÄLP AV MARKERINGSSTIFTEN IGEN FÖR ATT FÅ TILL EN KORREKT PLACERING.





YTBEHANDLA MED HÅRDVAXOLJA OCH LÅT TORKA.

DITT FLASKSTÄLL ÄR NU KLART!

