




NATTDUKSBORD - INSTRUKTIONER



DU BEHÖVER:

REP

SKIVMATERIAL. VI HAR ANVÄNT VALCHROMAT SKIVA, 300X1200

ÖGLOR

HÅRDVAXOLJA

VERKTYG: SANDPAPPER, ANSLAGSVINKEL, BORR, SAX, ÖVERHANDSFRÄS (GÅR BRA ATT SLIPA EN FASNING PÅ KANTEN OCKSÅ).






BÖRJA MED ATT BESTÄMMA BORDETS STORLEK.




KAPA DÄREFTER UPP SKIVAN.





**FASA AV KANTERNA PÅ SKIVAN MED EN ÖVERHANDSFRÄS.
BORRA FYRA STYCKEN HÅL, LAGOM STORA FÖR DITT REP. ETT HÅL, EN BIT IN I SKIVAN, I VARDERA HÖRN.**



SLIPA AV KANTERNA MED ETT SANDPAPPER FÖR EN JÄMN OCH LEN YTA.





STRYK PÅ HÅRDVAXOLJA SOM YTBEHANDLING.




MÅT OCH KLIPP REPET TILL LAGOM LÄNGD FÖR PLATSEN DÄR DU VILL HA DITT NATTDUKSBOARD. HÖJDEN PÅ UPPHÄNGNINGEN BLI UNGEFÄR HÄLFTEN AV LÄNGDEN DU KLIPPER.





TRÄ SEDAN IGENOM REPET GENOM SKIVAN OCH KNYT PÅ UNDERSIDAN, I ENA ÄNDEN.



MONTERA ÖGLORNA PÅ VÄGGEN. TRÄ REPET GENOM ÖGLAN OCH TILLBAKA I NATTDUKSBOARDS HÅL. KNYT PÅ UNDERSIDAN.

NATTDUKSBOARDS ÄR NU KLART!

